# BT Store

## Le migliori dotazioni per l'ufficio e l'azienda selezionate da BT Italia

### Allegato Tecnico Commerciale

VS 1.0 - FEBBRAIO 15

# Mondo BT

## *Soluzioni dedicate alle piccole, medie e grandi aziende per ogni tipo di esigenza*

## PERCHÉ SCEGLIERE BT

BT è uno dei leader mondiali nella fornitura di servizi e soluzioni di comunicazioni ed opera in oltre 170 paesi.
In Italia, BT è una realtà che si distingue per l'orientamento al Cliente, l'affidabilità e l'innovazione dei servizi. Con oltre 80.000 aziende Clienti BT Italia si conferma il più grande operatore italiano dedicato alle aziende, con una rete proprietaria in fibra ottica di oltre 14.000 chilometri interconnessa alla rete internazionale di BT.

## PERCHE' SCEGLIERE LE SOLUZIONI DI BT STORE

BT Store è il luogo ideale in cui Professionisti, Piccole e Medie Aziende possono trovare le migliori soluzione hardware per i loro uffici, locali commerciali, aule, siti di produzione e logistica.
Con una gamma di prodotti in continua evoluzione e sempre aggiornata in termini di modelli e tecnologie ogni realtà può trovare in BT Store la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Grazie alla formula di noleggio operativo prevista per tutti i prodotti non sono più necessari grandi investimenti iniziali per aggiornare o allestire ex novo le proprie dotazioni tecnologiche potendo tra l'altro avvantaggiarsi di una copertura della garanzia del produttore estesa a tutto il periodo di noleggio.
I prodotti e le vantaggiose condizioni di BT Store sono riservati ai già Clienti BT Italia oppure ai Professionisti ed alle Aziende che decideranno entrare nel Mondo BT con il servizio di telefonia fissa.

## *Un unico fornitore e consulente di servizi per tutte le esigenze di comunicazione*

# *BT Store: il luogo ideale per Professionisti e Aziende in cui trovare le migliori soluzioni HW per l'ufficio*

## *Vantaggi esclusivi per i Clienti BT*

• **Stampanti, fax, computer con installazione, manutenzione e assistenza** professionale **per 36 mesi.** Il tutto a fronte di un **unico, conveniente canone mensile.**

• **Garanzia sui prodotti estesa fino a 36 mesi**[1] con riparazione in sede o presso i centri assistenza del produttore

• **Possibilità** di prolungare il servizio di manutenzione e assistenza, dopo i tre anni, attivando la formula **Total Care**[2] ed una riduzione **del 50% del canone del servizio.**

## *Soluzioni su misura*

• **Gamma** di prodotti e di modelli adatta sia a **piccoli uffici** che a **realtà aziendali di medie e grandi dimensioni**

• Possibilità di avere **KIT stampanti/fax + consumabili** (toner, tamburi) **a copertura di un anno di utilizzo** sempre inclusi in un unico canone mensile

## *Qualità della scelta*

• Prodotti scelti fra **i top di gamma** della varie case produttrici e mantenuti **costantemente aggiornati** in termini di prezzi e prestazioni

*1 Ad eccezione dei monitor che hanno una garanzia di 24 mesi.*

*2 La formula Total Care prolunga sui prodotti che la prevedono, il servizio di manutenzione e gestione dell'apparato in caso di malfunzionamento o guasto successivamente al riscatto.*
*La formula Total Care è attiva successivamente al riscatto dell'apparato e prevede un canone mensile pari alla metà di quello dei primi 36 mesi.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# *Stampanti Laser Multifunzione A3/A4 a colori*

## *Samsung CLX-9201NA*

### Doppia potenza per prestazioni migliori

La produttività del tuo ufficio aumenta radicalmente con capacità di stampa e scansione veloci, grazie a un processore Dual Core da 1 GHz Samsung totalmente integrato.
La gestione della stampa o della copia di moli di lavoro notevoli diventa più veloce e il flusso di scansione più rapido. Grazie a una velocità quasi raddoppiata, avrai più tempo da dedicare al lavoro e dovrai perdere meno tempo davanti alla stampante.

### Goditi stampe di qualità

L'esclusiva tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) di Samsung migliora la qualità generale e la profondità delle tue stampe a colori, assicurandoti sempre un prodotto finale perfetto. Aumenta automaticamente la nitidezza di immagini e testo, mentre gli oggetti colorati sono sovrapposti per eliminare gli spazi bianchi.

### Toner a polimeri

Il nuovo toner a polimeri ha particelle più piccole e uniformi rispetto ai toner tradizionali. Le tue stampe avranno linee più nitide e colori più vivaci e non presenteranno alcuna increspatura della carta. Inoltre, un maggior contenuto di cera migliora la lucidità dell'immagine e ne aumenta la durata, impedendo che sbiadisca.

### Ottieni il massimo dallo spazio che hai a disposizione

Tutte le aziende cercano di ottimizzare al massimo le proprie risorse e lavorare efficacemente, per questo anche tu hai bisogno di un dispositivo in grado di ottimizzare ogni singolo millimetro dello spazio a tua disposizione.
Anche negli uffici più piccoli, il design semplice e sottile della CLX-9201NA consente di ottenere grandi risultati. La stampante CLX-9201NA Samsung è progettata per essere installata velocemente e senza difficoltà. Per installarla bastano pochi accorgimenti, inoltre dispone di un pacchetto ottimizzato contenente tutto quello che ti serve, compreso il DADF (Duplex Automatic Document Feeder) preinstallato.

### Interfaccia utente intuitiva e intelligente

Per garantirti massimo controllo e visibilità, la CLX-9201NA dispone di un pannello touch da 7'' per una navigazione e uno scorrimento semplici e fluidi.
Grazie all'interfaccia utente intuitiva e intelligente, puoi gestire e controllare anche le operazioni più complesse senza difficoltà e in tutta velocità.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# Stampanti Laser Multifunzione A3/A4 a colori

## Samsung CLX-9201NA

### SPECIFICHE TECNICHE

### Panoramica
• Stampa, copia, scansione, fax (opzionale), rete, funzione Duplex

### Scansione
• Velocità di scansione B/N: 45 ipm (300 dpi/A4/Letter)
• Velocità di scansione a colori: 45 ipm (300 dpi/A4/Letter)
• Funzione di scansione compatibile con Network TWAIN
• Risoluzione scansione migliorata fino a 4800 x 4800 dpi (solo driver TWAIN)
• Scansione a e-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

### Stampa
• Velocità di stampa B/N: 20 ppm in A4/Letter
• Velocità di stampa a colori: 20 ppm in A4/Letter
• Risoluzione predefinita di 2400 x 600 dpi Output effettivo (600 x 600 x 2 bit) Risoluzione max. fino a 9600 x 600 dpi output effettivo (600 x 600 x 4 bit), 1200 x 1200 dpi (velocità ridotta)
• Emulazione stampa PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS
• Stampa doppio lato automatica, F/R: integrato, automatico

### Caratteristiche generali
• Processore Dual Core da 1 GHz
• Display LCD con pannello touch a colori da 7", 1024 x 600 (WSVGA)
• Dispositivo / Host USB 2.0 ad alta velocità, Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BASE TX
• Rumorosità: Copia: 53 dBA, Stampa: 48 dBA, Ready: 30 dBA, Sleep: 27 dBA
• Archiviazione memoria 1 GB / 320 GB (spazio utilizzabile: 88 GB)
• Compatibilità SO: Windows 2003 / Vista / 2008 / 7, SO Mac X10.5 ~ 10.6, Linux
• Dimensioni: 56 x 60 x 84,4 cm (incluso DADF)
• Peso: 76 kg (incluso DADF)
CCC (ISO 15408), conformità IEEE P2600-2008, WHQL
• Protocolli di rete: IP Management (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Printing Protocol (TCP / IP (9100), TCP / IP (9100) v6, LPR, LPR6, IPP, WSD) / Management Protocol (SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, SMTP) / Scan Protocol (SMTP, FTP, SMB, Twain for Network) / Security Protocol (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec)
• Sicurezza di rete: SSL / TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, Protocol & Port Management, IP / MAC filtering
• Consumo energetico: Max. 1,5 kW (stato di Ready: 100 W, alimentazione bassa: 16 W, modalità Sleep: 1,5 W)

### Copia
• Velocità di copia B/N: 20 cpm in A4/Letter
• Velocità di copia a colori: 20 cpm in A4/Letter
• Tempo di copia prima pagina (B/N): 7,9 secondi
• Tempo di stampa prima pagina (a colori): 9,6 secondi
• Risoluzione copia: 600 x 600 dpi
• Zoom: 25% ~ 400%
• Copia multipla: Fino a 9999 pagine
• Copia utile: ID Copy, Clone Copy, N-UP Copy, Poster Copy

### Gestione Carta
• Capacità e tipo di alimentazione carta: 520 (Cassetto) x 2 + 100 (vassoio MP), Max.: 1140 (Standard) + 1040 (DCF opzionale a 2 cassetti)
• Capacità e tipi di formati: 500 (vassoio uscita centrale), Fascicolatore interno opzionale: 350 fogli (vassoio superiore da 50 fogli / vassoio fascicolatore da 300 fogli / Pinzatura / Offset)
• Dimensioni carta: Cassetto 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / 5,8" x 8,2" ~ 11,7" x 14", Cassetto 2 / 3 / 4: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm / 5,8" x 8,2" ~ 11,7" x 17" , Vassoio MP: 98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm / 3,8" x 5,8" ~ 11,7" x 17"
• Tipi carta: Carta perforata, Indice, Copertina, Carta colorata, Carta riciclata, Carta prestampata, Carta perforata, Carta cotone, Intestazione, Busta, Etichetta Capacità DADF 100 fogli
• Dimensione documenti ADM A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF

### Materiali di consumo
• Resa cartuccia toner nero: 20.000 pagine (copertura 5%)
• Resa cartuccia toner Ciano / Magenta / Ciano: 15000 pagine (copertura 5%)
• Resa unità imaging: 50.000 pagine (copertura 5%)
• Resa contenitore toner di scarto: 50.000 pagine (copertura 5%)

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A3/A4 in b/n*

## *Samsung SCX-8123NA/PS*

### Doppia potenza per prestazioni migliori

La produttività del tuo ufficio aumenta radicalmente con capacità di stampa e scansione veloci, grazie a un processore Dual Core da 1 GHz Samsung totalmente integrato.
La gestione della stampa o della copia di moli di lavoro notevoli diventa più veloce e il flusso di scansione più rapido. Grazie a una velocità quasi raddoppiata, avrai più tempo da dedicare al lavoro e dovrai perdere meno tempo davanti alla stampante.

### Basso consumo energetico

Con la sua ingegnosa scheda All-in-one, il consumo energetico generale è basso perché ha esigenze di alimentazione ridotte.
Infatti, paragonato a una scheda tradizionale, il TEC (Consumo energetico tipico) è ridotto fino al 60%.
Allo stesso tempo, la tecnologia dell'Instant Fusing System (IFS) di Samsung ti aiuta a stampare e copiare più velocemente, a usare meno energia e a ridurre i costi energetici.

### Senza bisogno di spazio o attrezzature aggiuntive

Con il comodo fascicolatore interno per 350 fogli, non devi sacrificare altro spazio per avere funzioni aggiuntive.

### Prodotti di consumo separabili

Da oggi puoi tenere sotto controllo i costi di gestione. Con toner e OPC separati e un'unità di sviluppo che garantisce una resa di 300.000 stampe, potrai ridurre i costi di manutenzione.

### Controlla le spese con le modalità Eco

Per ogni azienda è importante riuscire a risparmiare, quando possibile.
Da oggi puoi risparmiare carta ed energia grazie al pulsante ECO. Tutto ciò che devi fare è premerlo una volta per stampare più pagine su un solo foglio, incluse stampe 2-up, 4-up e duplex, e per risparmiare toner grazie alla funzione che ti consente di saltare automaticamente le pagine vuote.
Con il driver Easy Eco sarai in grado di visualizzare accuratamente l'anteprima del tuo documento prima di stamparlo.
Regola la qualità del tuo prodotto finale e le altre impostazioni per adeguarle alle tue necessità e al tuo budget, elimina il testo, le immagini e gli altri elementi che non ti servono.
Riduci le stampe inutili e ottieni una stampa economicamente conveniente.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A3/A4 in b/n*

## *Samsung SCX-8123NA/PS*

### SPECIFICHE TECNICHE

### Panoramica
• Stampa, copia, scansione, fax (opzionale), rete, funzione Duplex

### Scansione
• Velocità di scansione B/N: 45 ipm (300 dpi/A4/Letter)
• Funzione di scansione compatibile con Network TWAIN
• Risoluzione scansione migliorata fino a 4800 x 4800 dpi (solo driver TWAIN)
• Scansione a e-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

### Stampa
• Velocità di stampa B/N: 23 ppm in A4/Letter
• Risoluzione predefinita di 2400 x 600 dpi Output effettivo (600 x 600 x 2 bit) Risoluzione max. fino a 9600 x 600 dpi output effettivo (600 x 600 x 4 bit)
• Emulazione stampa PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS
• Stampa doppio lato automatica F/R: integrato, automatico

### Caratteristiche generali
• Processore Dual Core da 1 GHz
• Display LCD con pannello touch a colori da 7", 800 x 480 (WVGA)
• Dispositivo / Host USB 2.0 ad alta velocità, Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BASE TX
• Rumorosità: Copia: 53 dBA, Stampa: 49 dBA, Ready: 30 dBA, Sleep: 27 dBA
• Memoria 768 MB HDD opzionale
• Compatibilità SO: Windows 2003 / Vista / 2008 / 7, SO Mac X10.5 ~ 10.6, Linux
• Dimensioni: 56 x 60 x 79,4 cm (incluso coperchio piano di scansione)
• Peso: 55,8 kg (incluso coperchio piano di scansione) CCC (ISO 15408), conformità IEEE P2600-2008, WHQL
• Protocolli di rete: Gestione IP (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Protocollo di Discovery (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Protocollo di stampa (TCP / IP (9100), TCP / IP (9100) v6, LPR, LPR6, IPP, WSD) / Protocollo di gestione (SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, SMTP) / Protocollo di scansione (SMTP, FTP, SMB, Twain for Network) / Protocollo di sicurezza (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec)
• Sicurezza di rete: SSL/TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, Gestione protocolli e porte, filtri IP / MAC
• Consumo energetico: Max. 1,5 kW (stato di Ready: 100 W, alimentazione bassa: 16 W, modalità Sleep: 1,5 W)

### Copia
• Velocità di copia B/N: 23 cpm in A4/Letter
• Tempo di copia prima pagina (B/N): 6,7 secondi
• Risoluzione copia: 600 x 600 dpi
• Zoom: 25% ~ 400%
• Copia multipla: Fino a 9999 pagine
• Copia utile: ID Copy, Clone Copy, N-UP Copy, Poster
• Copy

### Gestione Carta
• Capacità e tipo di alimentazione carta: 520 (Cassetto) x 2 + 100 (vassoio MP), Max.: 1140 (Standard) + 1040 (DCF opzionale a 2 cassetti)
• Capacità e tipi di formati: 500 (vassoio uscita centrale), Fascicolatore interno opzionale: 350 fogli (vassoio superiore da 50 fogli / vassoio fascicolatore da 300 fogli / Pinzatura / Offset)
• Dimensioni carta: Cassetto 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / 5,8" x 8,2" ~ 11,7" x 14", Cassetto 2 / 3 / 4: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm / 5,8" x 8,2" ~ 11,7" x 17" , Vassoio MP: 98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm / 3,8" x 5,8" ~ 11,7" x 17"
• Tipi carta: Carta perforata, Indice, Copertina, Carta colorata, Carta riciclata, Carta prestampata, Carta perforata, Carta cotone, Intestazione, Busta, Etichetta Capacità DADF 100 fogli
• Dimensione documenti ADM A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF

### Materiali di consumo
• Resa cartuccia toner nero: 25.000 pagine (copertura 6%)
• Resa unità imaging: 100.000 pagine (copertura 6%)
• Resa contenitore toner di scarto: 100000 pagine (copertura 6%)

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A4 in b/n*

## *Samsung SL-M3370FD/SEE*

### Velocità eccezionale nelle operazioni di stampa e di elaborazione delle immagini

La solida serie ProXpress M3370 offre velocità di stampa fino a 33 ppm grazie a un processore Cortex™-A5 Core e fino a 256 MB di memoria.
Velocità e prestazioni elevate significano per le aziende un'elaborazione più rapida delle immagini e dei documenti e, di conseguenza, maggiore efficienza.

*** Le dimensioni reali del prodotto possono differire dall'immagine.*

### Stampe di altissima qualità

La tecnologia ReCP migliora la leggibilità delle stampe, rendendo le linee sottili più chiare e i contorni del testo bianco su sfondo nero più nitidi. I caratteri piccoli che in genere possono sfuggire alla scansione sono resi più nitidi attraverso una valorizzazione dei contorni.
La serie ProXpress M3370 offre stampe e scansioni nitide e di alta qualità con una risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi.

### Controllo centralizzato della stampa per risparmiare più risorse

Il controllo centralizzato della stampa, attivato con la funzione di amministrazione delle stampe di SyncThru™ Admin, consente ai dirigenti di assegnare determinati utenti a specifiche stampanti.
Gli utenti possono anche ricevere indicazioni sul numero di pagine o copie che possono stampare da ciascun dispositivo.

### Pratica stampa mobile ottimizzata

Con l'applicazione MobilePrint Samsung, i dipendenti potranno stampare tramite wireless direttamente dai propri dispositivi mobili.
Non sarà necessario installare un nuovo driver o configurare le impostazioni di rete.
I dipendenti possono semplicemente scaricare l'applicazione MobilePrint dallo store Google® Play (per Android™) o dall' Apple Store® (per iOS®).
Dopo il download, il dispositivo mobile rileverà automaticamente le stampanti Samsung compatibili presenti nelle vicinanze.
La serie ProXpress M3370 può gestire quasi tutti i tipi di file, inclusi i documenti di testo, le immagini e le pagine Web. Gli utenti possono accedere alle stampanti anche da un account Google, utilizzando Google Cloud Print™.
Puoi stampare, inviare via fax o condividere e-mail, foto, PDF e messaggi SNS, come i post di Facebook® e Twitter®. Google Cloud Print funziona su smartphone, tablet, notebook, computer e altri dispositivi connessi a Internet.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A4 in b/n*

# *Samsung SL-M3370FD/SEE*

## SPECIFICHE TECNICHE

### Varie
- Funzioni: Stampa, scansione, copia, fax
- Funzione a valore aggiunto: Pulsante Eco, Secure Print
- Processore da 600 MHz
- Display LCD a 4 righe
- Memoria 256 MB
- Memoria 512 MB
- Interfaccia (standard): USB 2.0 ad alta velocità / Ethernet 10 / 100 Base TX
- Interfaccia (opz.): Connettore parallelo IEEE 1284B
- Consumo energetico: 700 W (Attiva) / 10 W (Ready) / 1,1 W (Sleep)
- Rumorosità: Meno di 55 dBA (stampa) / Meno di 57 dBA (copia) / Meno di 26 dBA (stand-by)
- Dimensioni 41,46 x 42,06 x 44,91 cm
- Peso: 15,15 kg
- Max ciclo di funzionamento mensile: Fino a 50.000 pag.

### Scansione
- Velocità scansione (B/N): 20 ipm

Compatibilità scansione: TWAIN Standard, WIA Standard
- Metodo scansione: CIS a colori
- Risoluzione scansione (ottica): Fino a 1200 x 1200 dpi
- Risoluzione scansione (interpolata): Fino a 4800 x 4800 dpi
- Destinazioni scansione: Client (PC), Email, FTP, SMB

### Materiali di consumo
- Toner (nero): rendimento standard, rendimento medio cartuccia 3000 pagine standard. Alto rendimento, Rendimento medio cartuccia 5000 pagine standard (cartuccia toner inclusa da 3000 pagine) Rendimento cartuccia dichiarato in accordo con gli standard ISO / IEC 19752.

### Garanzia
- Garanzia di due anni in modalità On Site Repairing

### Stampa
- Velocità di stampa (B/N): Fino a 33 ppm in A4 (35 ppm in Letter)
- Tempo di stampa prima pagina (B/N): Velocità di 6,5 sec (dalla modalità Ready)
- Risoluzione stampa: Output effettivo fino a 1200 x 1200 dpi
- Emulazione: SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF
- Stampa Duplex integrata
- Compatibilità SO: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10,5 - 10,8, diversi Linux
- Funzionalità di stampa Stampa fronte-retro automatica, Secure Print

### Fax
- Compatibilità fax: ITU-T G3, ECM
- Velocità modem: 33,6 Kbps
- Risoluzione fax: Standard: 203x98 dpi/Fine, Foto: 203x196 dpi Super Fine: 300x300 dpi/Colori: 200x200 dpi
- Memoria fax: 6 MB (Max. 500 pagine)
- Composizione automatica: Composizione rapida, 200 destinazioni
- Funzionalità fax: On hook Dial / Auto Redial / Auto Reduction / Multi-send / Delayed Send / Fax forwarding (Email / Fax) / trasmissione fino a 209 località

### Opzioni
- Opzione: Vassoio da 520 fogli / Memoria da 512 MB / Connettore parallelo IEEE 1284B

### Copia
- Velocità di copia (B/N): Fino a 33 cpm in A4 (35 cpm in Letter)
- Tempo di copia prima pagina (B/N): Meno di 10 secondi
- Risoluzione copia: Output effettivo fino a 600 x 600 dpi
- Intervallo riduzione / ingrandimento: 25 ~ 400% (piano di scansione), 25 ~ 400% (ADF)
- Copia multipla: 1 ~ 99 pagine
- Copia duplex manuale
- Funzionalità copia: ID Copy / 2-up / 4-up / Collation Copy / Auto-fit

### Gestione Carta
- Capacità di alimentazione (cassetto standard): Cassetto standard da 250 fogli
- Capacità di alimentazione (vassoio MF): Alimentatore manuale da 1 foglio
- Capacità di alimentazione (secondo cassetto di alimentazione): Secondo cassetto di alimentazione da 520 fogli
- Capacità di alimentazione (massimo): 771 fogli

Tipi di carta (cassetto standard): Carta semplice / sottile / riciclata / spessa / archivio / per rilegatura / cartoncino
- Tipi di carta (vassoio MF): Semplice / sottile / per rilegatura / prestampata / riciclata / busta / oleata / etichetta / cartoncino / spessa / cotone / colorata / archivio / più spessa
- Tipi di carta (secondo cassetto di alimentazione): Carta semplice / sottile / riciclata / spessa / archivio / per rilegatura / cartoncino
- Formati carta (cassetto standard): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement / Personalizzato
- Formati carta (vassoio MP):A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Statement / Letter / Oficio / Folio / Legal / Busta (No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Postcard / Index card / Executive / Personalizzato

Dimensioni carta (secondo cassetto di alimentazione): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement / Personalizzato
- Peso della carta (cassetto standard): 60 - 163 g/m²

Peso della carta (vassoio MF): 60 - 220 g/m²
- Peso della carta (secondo cassetto di alimentazione): 60 - 163 g/m²
- Capacità output: 150 fogli a faccia in giù, 1 foglio a faccia in su
- Tipo ADF: ADF
- Capacità ADF: 50 fogli
- Formato documento ADF: A4 / Letter / Oficio / Folio / Legal

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A4 a colori*

## *Samsung CLX-4195FN/SEE*

### Multifunzione 4-in-1

Con la versatilità 4 in 1, la stampante CLX-4195FN Samsung rende il tuo flusso di lavoro impeccabile e garantisce che le operazioni di stampa del tuo ufficio siano più efficienti che mai. Con funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, la CLX-4195FN offre flessibilità estrema e abbatte i confini della tua produttività.
Una serie di funzionalità innovative, come ID Copy, N-up Copy, Scan-to-email e la comodissima funzione PC fax fanno sì che la tua produttività disponga della versatilità di cui hai bisogno per destreggiarti nel mondo del lavoro.

### Goditi stampe di qualità

L'esclusiva tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) di Samsung migliora la qualità generale e la profondità delle tue stampe a colori, assicurandoti sempre un prodotto finale perfetto. Aumenta automaticamente la nitidezza di immagini e testo, mentre gli oggetti colorati sono sovrapposti per eliminare gli spazi bianchi.

### Prestazioni di stampa ad altissima qualità

La produttività della tua azienda inizia dalla stampante. Con una velocità di stampa di 18/18 pagine al minuto e un tempo di stampa della prima pagina pari a 16 secondi, la CLX-4195FN non ti delude mai.
Con la potenza del dual core, il dispositivo può elaborare più file contemporaneamente e a una velocità maggiore. La memoria da 256 MB assicura che anche documenti pesanti siano gestiti in modo più veloce, così non dovrai attendere troppo a lungo che vengano stampati.
Cosa significa tutto questo? Semplice: la CLX-4195FN è perfetta se c'è molto da stampare e le scadenze da rispettare sono ravvicinate.

### USB Direct

E se devi stampare lavori salvati su una memoria USB, puoi inviarli in stampa direttamente attraverso lo speciale adattatore USB, situato sotto il pannello di comando.

### Supporto Easy Solution

La stampante offre anche un supporto software progettato per garantirti la massima qualità in modo più semplice che mai.
Driver Easy Eco - Il driver Easy Eco ti aiuta a creare documenti digitali in tantissimi formati e ti consente di condividerli facilmente con gli altri anche attraverso i social network.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A4 a colori*

## *Samsung CLX-4195FN/SEE*

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Panoramica
• Stampa, copia, scansione, fax
Modalità Eco, Direct USB per un funzionamento più efficiente

#### Scansione
• Compatibile con TWAIN Standard / WIA Standard
• Metodo CIS a colori
• Risoluzione scansione (ottica) fino a 1200 x 1200 dpi
• Risoluzione scansione (migliorata) fino a 4800 x 4800 dpi
• USB, E-mail

#### Caratteristiche generali
• Processore da 533 MHz
• LCD Display a 4 righe
• USB 2.0 ad alta velocità
• Rumorosità: Meno di 25 dBA (stampa) / Meno di 52 dBA (copia) / Meno di 32 dBA (stand-by)
• Memoria 256 MB, Max 512 MB
Windows XP (32 / 64 bit) / Server 2003 (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / Server 2008 (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64bit) / Server OS X 10,4 - 10,7 R2Mac 2008 / Diversi SO Linux e Unix compatibili
• ciclo di funzionamento massimo mensile fino a 40.000 immagini
• Dimensioni 42 x 42,6 x 44,8 cm
• Peso 21,44 kg
• Consumo energetico 380 W (stampa) / 50 W (Standby) / 1 W (Risparmio energetico) / 1,48 kWH (TEC)

#### Garanzia
• Garanzia di un anno in modalità On Site Repairing

#### Stampa
• Velocità di stampa B/N: Fino a 18 ppm in A4 (19 ppm in Letter)
• Velocità di stampa a colori: Fino a 18 ppm in A4 (19 ppm in Letter)
• Tempo di stampa prima pagina (B/N): Meno di 16 secondi (a partire dallo stato di Ready)
• Tempo di stampa prima pagina (a colori): Meno di 16 secondi (a partire dallo stato di Ready)
• Risoluzione output effettivo fino a 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit)
• Emulazione: SPL (Samsung Printer Language), PCL-5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7
• Duplex Manuale

#### Fax
• Compatibile con ITU-T G3, ECM
• Velocità modem 33,6 Kbps
• Risoluzione fax fino a 300 x 300 dpi (b/n), fino a 200 x 200 dpi (a colori)
• Memoria fax 6 MB
• Funzionalità fax: Mult-Send / Delayed Send / Secure Receive / Fax Forwarding / DRPD
• Materiali di consumo
• Resa toner nero: Rendimento medio cartuccia 2500 Pagine standard (cartuccia toner inclusa da 1000 pagine) Rendimento cartuccia dichiarato in accordo con gli standard ISO / IEC 19798
• Resa toner colore: Rendimento medio cartuccia 1800 Pagine standard (cartuccia toner inclusa da 700 pagine) Rendimento cartuccia dichiarato in accordo con gli standard ISO / IEC 19798
• Cinghia di trasferimento: Fino a 100.000 pagine
• Contenitore toner di scarto: Circa 14.000 pagine (b/n), 3500 pagine (a colori)

#### Copia
• Velocità di copia (B/N): Fino a 18 cpm in A4 (19 cpm in Letter)
• Velocità di copia (a colori): Fino a 18 cpm in A4 (19 cpm in Letter)
• Tempo di copia prima pagina (B/N): Meno di 16 secondi (piano di scansione)
• Tempo di copia prima pagina (a colori): Meno di 16 secondi (piano di scansione)
• Zoom: 25% - 400% (ADF, piano di scansione)
• Copia multipla: 1 - 999 pagine
• Funzionalità copia: N-up Copy, ID Copy

#### Gestione Carta
• Capacità e tipo di alimentazione carta: Cassetto da 250 fogli, vassoio multifunzione da 1 foglio
• Capacità e tipo di formati: 100 fogli a faccia in giù
• Formati carta: A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / Statement / Index Card Stock / Postcard / Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9) Custom [76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356mm (8,5" x 14")
• Tipi di carta: Carta semplice / Carta sottile / Carta spessa / Cartoncino / Carta perforata / Carta oleata / Carta prestampata / Intestazione / Carta riciclata/ Archivio / Carta per rilegatura / Etichetta / Busta / Carta cotone / Carta colorata / Lucida / Carta più spessa
• Capacità ADF: 50 fogli
• Formato documento ADF: 142 x 148 mm (5,6" x 5,8") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")
• Capacità buste fino a 20 fogli

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A4 a colori*

## *Samsung CLX-3305/SEE*

### Design ergonomico

Questa stampante non crea alcun problema di spazio. Il suo design elegante e compatto la rende una compagna ideale per la tua scrivania.

• Impronta di dimensioni ridotte

Con un'impronta di soli 40,6 x 36,2 cm, è la stampante laser multifunzione a colori più piccola del mondo.

• Design ergonomico

Il suo design ergonomico e i colori ebano e ghiaccio creano ambienti di lavoro moderni ed eleganti.

### Semplice da usare

Progettata per un funzionamento semplice e intuitivo, la stampante CLX-3305 ti permette di risparmiare tempo e fatica.

• Tasto one touch Eco

Basta premere il tasto Eco per risparmiare toner, carta ed energia. Stampa più di una pagina su un solo foglio, passa dalla stampa a colori a quella su scala di grigi o salta le pagine vuote.

• Pulsante one touch WPS

Connettiti velocemente e in sicurezza alla tua rete wireless con un semplice tocco, tramite il pulsante one touch WPS (Wi-Fi Protected Setup).

• Stampa direttamente dal dispositivo USB

Stampa facilmente immagini e documenti direttamente da una memoria USB grazie al menu intuitivo e ai tasti di navigazione.

### Easy Colour Manager

Crea e usa il tuo profilo di colori con Samsung Easy Colour Manager.

Trova i colori esatti del logo di un'azienda o semplicemente dona alle tue stampe il look che vuoi.

### Easy Document Creator

Easy Document Creator ti aiuta a creare documenti digitali in tantissimi formati e ti consente di condividerli facilmente con gli altri tramite e-mail, fax o social network.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A4 a colori*

## *Samsung CLX-3305/SEE*

### SPECIFICHE TECNICHE

### Panoramica
- Stampa, copia, scansione
- Print Screen one touch, Direct USB, modalità Eco one touch per un funzionamento più efficiente

### Scansione
- Compatibile con TWAIN Standard / WIA Standard
- Metodo CIS a colori
- Risoluzione scansione (ottica) fino a 600 x 600 dpi
- Risoluzione scansione (migliorata) fino a 4800 x 4800 dpi
- Scansione a PC, USB, Applicazione

### Materiali di consumo
- Rendimento medio cartuccia 1500 * Pagine standard (cartuccia toner inclusa da 700 pagine) * Rendimento cartuccia dichiarato in accordo con gli standard ISO / IEC 19798
- Rendimento medio cartuccia 1000 * Pagine standard (cartuccia toner inclusa da 500 pagine) * Rendimento cartuccia dichiarato in accordo con gli standard ISO / IEC 19798
- Contenitore toner di scarto: Circa 7000 pagine

### Stampa
- Velocità B/N: Fino a 18 ppm in A4 (19 ppm in Letter)
- Velocità a colori: Fino a 4 ppm in A4 (4 ppm in Letter)
- Tempo di stampa prima pagina (B/N): Meno di 14 secondi (a partire dallo stato di Ready)
- Tempo di stampa prima pagina (a colori): Meno di 26 secondi (a partire dallo stato di Ready)
- Risoluzione output effettivo fino a 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit)
- Emulazione: SPL-C (Samsung Printer Language), PCL-5c, PCL-6c, PS3, URF
- Duplex Manuale

### Gestione Carta
- Capacità e tipo di alimentazione carta: Cassetto da 150 fogli
- Capacità e tipo di formati: 50 fogli a faccia in giù
- Formati carta: 7,6 x 15,24 cm (3" x 6") ~ 21,6 x 35,56 cm (8,5" x 14")
- Tipi di carta: Carta semplice / Carta sottile / Carta perforata / Carta prestampata / Carta riciclata / Etichetta / Cartoncino / Carta spessa / Carta cotone / Carta colorata / Lucida

### Copia
- Velocità di copia (B/N): Fino a 18 cpm in A4 (19 cpm in Letter)
- Velocità di copia (a colori): Fino a 4 cpm in A4 (4 cpm in Letter)
- Tempo di copia prima pagina (B/N): Meno di 14 secondi (piano di scansione)
- Tempo di copia prima pagina (a colori): Meno di 36 secondi (piano di scansione)
- Zoom: 25% - 400% (piano di scansione)
- Copia multipla: 1 - 99 pagine
- Duplex Manuale
- Funzionalità copia: Auto-fit Copy, N-up Copy, ID Copy

### Caratteristiche generali
- Processore da 533 MHz
- Display LCD a due righe
- USB 2.0 ad alta velocità
- Rumorosità: Meno di 46 dBA (stampa a colori), meno di 48 dBA (stampa B/N) / meno di 52 dBA (copia)
- Memoria 128 MB
- Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008 R2 / SO Mac x 10,4 ~ 10,7 / diversi SO Linux
- Ciclo di funzionamento fino a 20.000 pagine
- Dimensioni 40,6 x 36,2 x 28,86 cm (eccetto il vassoio della carta)
- Peso 12,82 kg
- Consumo energetico 290 watt (stampa) / 60 watt (Standby) / 1,2 watt (Sleep)

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A4 in b/n*

## *Samsung SF-765P/SEE*

### Scatena la tua potenza con la funzionalità 4 in 1

Con la versatilità 4 in 1, la stampante SF-765P di Samsung rende il tuo flusso di lavoro impeccabile e garantisce che le operazioni di stampa del tuo ufficio siano più efficienti che mai.
Con le funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, la SF-765P offre una grande flessibilità e ti consente di lavorare in maniera ottimale. Tante funzionalità innovative fanno sì che la tua produttività disponga della versatilità di cui hai bisogno per destreggiarti nell'avanzato mondo del lavoro.

### Mai più problemi con il fax integrato

La SF-765P di Samsung è progettata per offrirti una comunicazione via fax rapida ed efficiente.
I comandi includono 20 tasti di selezione rapida e ti consentono di memorizzare fino a 200 numeri frequenti per una composizione immediata.
Quando hai bisogno di inviare documenti verso più destinazioni puoi utilizzare la SF-765P per memorizzare fino a 209 contatti, da organizzare in 100 gruppi o elenchi per invii collettivi. 9 recapiti aggiuntivi possono essere salvati nella memoria e tutti i contatti possono ricevere lo stesso messaggio utilizzando la funzionalità Multi-Send del dispositivo.
Ora puoi inviare tanti messaggi via fax verso altrettanti contatti e tutte le volte che vuoi! Samsung è tornata per semplificarti la vita con un fax che è veloce, facile da usare ed efficiente.

### La modalità Delay Send per risparmiare sulle telefonate

Il tasto Delay Send sul pannello di controllo salva i tuoi documenti nella memoria e ti consente di inviarli in una determinata fascia oraria, quando ad esempio il tuo piano telefonico prevede una tariffa più conveniente, consentendoti di risparmiare sulla bolletta.

### Migliora l'efficienza con un design compatto

Con la richiesta sempre maggiore di dispositivi da ufficio più compatti, la stampante multifunzione / fax laser monocromatica SF-765P di Samsung è la scelta ideale. Questa stampante multifunzione dal design compatto offre un servizio di stampa di qualità superiore senza ingombri indesiderati.
Le medie e piccole imprese e gli uffici domestici scopriranno che è la soluzione perfetta, poiché grazie al suo design compatto è anche estremamente portatile.
Risparmia spazio ed elimina gli ingombri con la stampante multifunzione / fax laser monocromatica SF-765P di Samsung e goditi il suo design compatto e all'avanguardia.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampanti Laser Multifunzione A4 in b/n*

## *Samsung SF-765P/SEE*

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Panoramica
• Stampa, copia, scansione, fax

#### Scansione
• Compatibile con TWAIN Standard / WIA Standard
• Metodo CIS a colori
• Risoluzione scansione (ottica) fino a 600 x 600 dpi
• Risoluzione scansione (migliorata) fino a 4800 x 4800 dpi
• scansione a PC

#### Caratteristiche generali
• Processore da 433 MHz
• Display LCD righe 2 x 16
• Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
• Rumorosità: Meno di 25 dBA (stampa) / Meno di 52 dBA (copia) / Meno di 26 dBA (stand-by)
• Memoria 64 MB
• Compatibile con Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10,4 - 10,7 / diversi SO Linux
• ciclo di funzionamento massimo mensile fino a 10000 pagine
• Consumo energetico 310 Watt (stampa) / 2,3 Watt (risparmio energetico) / 30 Watt (stand-by)

#### Stampa
• Velocità di copia: Fino a 20 cpm in A4 (21 cpm in Letter)
• Tempo di stampa prima pagina: Meno di 8,5 secondi (a partire dallo stato di Ready)
• Risoluzione output effettivo fino a 1200 x 1200 dpi
• Emulazione: SPL (Samsung Printer Language)

#### Fax
• Compatibile con ITU-T G3, ECM
• Velocità modem 33,6 Kbps
• Risoluzione fax fino a 300 x 300 dpi
• Memoria fax 8 MB (600 pagine)
• Composizione automatica (209 destinazioni)
• Funzionalità fax: Mult-Send / Delayed Send / Priority Send / Secure Receive / Fax Forwarding

#### Materiali di consumo
• Rendimento prodotti di consumo: Rendimento medio cartuccia 1500 *Pagine standard (cartuccia toner inclusa da 700 pagine) *Rendimento cartuccia dichiarato in accordo con gli standard ISO / IEC 19752

#### Copia
• Velocità di copia: Fino a 20 cpm in A4 (21 cpm in Letter)
• Tempo di copia prima pagina: Meno di 15 secondi
• Intervallo riduzione / ingrandimento: 25 - 400 %
• Copia multipla: 1 - 99 pagine
• Funzionalità copia: Collation Copy / N-up Copy

#### Gestione Carta
• Capacità di alimentazione Cassetto standard da 150 fogli
• Capacità e tipo di formati: 100 fogli a faccia in giù
• Formati carta: A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Custom (7,6 x 12,7 cm - 21,6 x 35,6 cm)
• Tipi di carta: Carta semplice / carta spessa / carta sottile / carta cotone / carta colorata / carta prestampata / carta riciclata / etichette / cartoncino / carta perforata / carta neutra / busta
• Capacità ADF: 20 fogli

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# ASUS ET2221 All-in-One

Dotato di un design elegante e moderno e utilizzando la più recenti tecnologie, ASUS ET2221 All-in-One PC vi offre un perfetto mix di convenienza e versatilità.
Basta con i complicati PC desktop del passato!
Questo All-in-One PC è pronto per iniziare la sua attività appena estratto dalla confezione. Niente fili sparsi ne complicate installazioni da eseguire. Il pannello a LED da 21,5 "Full HD vi offre immagini in alta definizione di altissima qualità e riduce i consumi energetici.

## Più veloce, più potente e più efficiente

Questo PC all-in-one dispone dei più recenti processori AMD ® Richland Quad-Core a 64 bit per garantire la massima potenza di calcolo. ET2221A integra la tecnologia ASUS SonicMaster in grado di produrre un audio cristallino, volume più forte ed un sonoro più dettagliato.
E' dotato di un Hard-Disk da 1 TB e di una unità Super Multi DVD.

## Elegante ed ergonomico, design salva-spazio

ASUS ET2221 con il suo design ispirato alle cornici fotografiche, integra un pannello LED frameless da 21.5" HD+ LED che si può inclinare da 16 ° a 45 ° per fornire agli utenti una posizione più ergonomica di visualizzazione.
Il design intelligente ed elegante integra un piedistallo color argento che può anche essere usato per facilitarne il trasporto.
E' dotato sul retro di quattro fori per il montaggio a parete

## Avvolgente esperienza audio grazie al sonoro ottimizzato dagli esperti ASUS

ASUS vi offre l'esclusiva tecnologia SonicMaster per regalarvi suono più potente e più ricco di bassi grazie ai diffusori sovradimensionati per fornire la migliore esperienza audio nella sua categoria. Dotata di una serie di innovazioni che offrono maggiore chiarezza, volume maggior e audio dettagliato.

Basato sulle migliori tecnologie offerte da ASUS, ET2221 integra altoparlanti di alta qualità in grado di fornire un volume forte e accattivante ed una qualità sonora eccezionale.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# ASUS ET2221 All-in-One

## SPECIFICHE TECNICHE

### Sistema operativo
- Windows 8 (64 bit)

### Display
- LED Full HD da 21,5" (1920 x 1080) 16:9

### Processore
- AMD® Richland A8-5550M (3,1 GHz, 4 MB)

### Memoria
- 4 GB (DDR3L da 1600 MHz / 4 GB x 1)

### Hard Disk
- 1 TB

### Unità Ottica
- Tray Super Multi DVD

### Grafica
- Scheda grafica AMD Radeon® HD 8550G

### Rete
- Ethernet Gigabit [10/100/1000] - 802,11bg/n

### Ingressi
- Tastiera wireless, Mouse wireless

### Porte
- Lettore schede multimediali 3 in 1 (MMC, SD, SDHC),
- 1 uscita cuffie,
- 1 ingresso microfono,
- 4 USB 3.0,
- 1 USB 2.0 ,
- 1 uscita HDMI,
- 1 ingresso HDMI,
- 1 RJ45 (LAN ),
- 1 ingresso CC

### Multimedia
- TV-Tuner Digital DVB-T (con telecomando),
- Altoparlanti 2x 5W SonicMaster,
- Webcam 2.0,
- audio Realtek ALC662 Azalia Codec,
- microfono digitale integrato

### Dimensioni
- 54.96 cm (L) x 43,77 cm (A) x 7,89 cm (P)

### Peso
- 8,7 kg

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# ASUS P2B
## *Proiettore LED portatile con batteria*

### Il futuro dei proiettori

I giorni dei proiettori pesanti e ingombranti sono finiti grazie ai proiettori ASUS Serie P2. Leggeri e portatili, questi proiettori a LED sono facili da configurare, affidabili e resistenti, e in grado di proiettare immagini chiare e luminose.

- Design estremamente compatto, batteria notebook integrata di alta qualità
- Lampada LED da 350 lumen, lunga durata del componente e formato di proiezione HD 1280 x 800
- Setup facilitato con funzionalità on/off immediata e correzione automatica dell'immagine
- Proiezione delle immagini fino a 120" (42" a partire da un solo metro di distanza dallo schermo)
- Porte integrate porte HDMI/MHL, mini VGA, USB,lettore card microSD, uscita cuffie e altparlante
- PC-Free Office Viewer e Multimedia Playback per video, foto e musica

### Design compatto e leggero

P2B ha le dimensioni di una custodia di CD e pesa solo 666 grammi - è trasportabile senza fatica e senza ingombro, può essere posizionato ovunque Estremamente portatile, si adatta perfettamente ad ogni borsa.

Video
AVI, MOV, MP4, MPG, 3GP, 3G2, FLV, WMV, ASF, MKV, M4V
Audio
MP3, MP2, APE, FLAC, OGG, WAV, M4A, RA, AMR, MKA, WMA
Picture
JPG, JPEG, BMP , PNG
Document Viewer
PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, DOC, DOCX, TXT

### Accesso ai file senza PC

Il proiettore della serie P2 permette di eseguire presentazioni anche senza PC. Consente inoltre l'accesso a documenti e file multimediali archiviati nella scheda microSD oppure a dispositivi di archiviazione USB, così come ai file salvati nei suoi 2GB di memoria spazio.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# ASUS P2B
## Proiettore LED portatile con batteria

### Batteria integrata
Il proiettore ASUS P2B ha una batteria integrata che da una autonomia di 90 minuti* (l'autonomia può arrivare a 2 ore riducendo la luminosità ) per proiezioni a 300 lumen senza compromessi di luminosità e qualità delle immagini.

### Proiezione ravvicinata
I proiettori della serie P2 hanno un rapporto di proiezione di 1.1:1 per garantire una superficie di proiezione di ben 42" anche ad solo un metro di distanza dallo schermo.

### SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Tecnologia | 0.45 pollici DLP® |
| Tipo lampada | R/G/B LED |
| Durata lampada | 30000 ore |
| Risoluzione | WXGA (1280x800) |
| ANSI Lumens | 350 Lumens(con AC) |
| | 300 Lumens@ 1.5h (con batteria) |
| | 150 Lumens@ 2h (con batteria) |
| Contrasto | 3500:1 DCR |
| Saturazione colore | 100% (NTSC) |
| Profondità colore | 16.7M |
| Zoom | Fisso |
| Modalità scene | 8 Modi (Standard Mode / Black board / Game mode/ White board / Dynamic Mode /Game Mode / Scenery Mode / Theater Mode /Battery Mode) |
| Correzione keystone* | Digitale (fino a ± 40 gradi) |
| Correzione keystone* automatica | Si |
| Formato schermo | 16:10, 16:9, 4:3 |
| Sincronizzazione | 31.5 ~ 55.9 KHz(H)/ 60 Hz(V) |
| Rumorosità | 32dB (modo Standby) |
| | 24dB (modo Theater) |
| Video I/O | D-sub, HDMI/MHL |
| Lettore Card | Si (1x MicroSD card slot for multimedia playback) |
| Porte USB | Si |
| Supporti video | AVI , MOV, MP4, 3gp/3g2, FLV, m4v, WMV/asf, MKV,MPG, MPEG |
| Supporti audio | mp3, mp2, ape, flac, ogg, wav, m4a, ra, amr, mka, wav, MP1, WMA, AAC |
| Altoparlanti | Si |
| Certificazioni | FCC,CE,CB,CCC,CECP, C-tick,VCCI,PSE, CU |
| Alimentazione | 30W (0.5W in standby) |
| Accessori | custodia, adattatore d'alimentazione, cavo d'alimentazione, cavo VGA-to-mini VGA, manuale utente su CD, Quick Start Guide, telecomando con puntatore laser |
| Dimensioni e Peso | 142.5x130x34.6 mm / 656 g |
| Colore | Bianco |

** distorsione trapezioidale*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

## *Samsung LS19C150FS*

## *Samsung LS22C150NS*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# Samsung LS19C150FS – Samsung LS22C150NS

## SPECIFICHE TECNICHE

| Display | | |
|---|---|---|
| **Model Number** | S22C150N | S19C150F |
| **Screen Size**<br>The diagonal measurement of a TV screen or monitor, from corner to corner. | 21.5" | 18.5" |
| **Display Type**<br>Format, size, and color, of washer or dryer's display (screen showing clock, timer, and washing parameters.) | LED TN | LED TN |
| **Resolution**<br>Fixed number of horizontal scan lines on a monitor. P (Progressive) means scan lines are drawn in sequence. | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
| **Aspect Ratio**<br>Ratio of the width of an display to its height. 16:9 is the universal standard for high-definition display. | 16.09 | 16.09 |
| **Brightness** | 200cd/m2 | 200cd/m2 |
| **Static Contrast Ratio**<br>Difference in light intensity between brightest color (white) & darkest (black). Higher ratio means more contrast. | 700.01.00 | 700.01.00 |
| **Dynamic Contrast Ratio**<br>Difference in luminosity between brightest color (white) & darkest (black) over time. Higher ratio means more contrast. | Mega ∞ DCR | Mega ∞ DCR |
| **Viewing Angle (Horizontal/Vertical)**<br>Degrees from side to side (and above to below) from which a screen can be viewed without loss of quality. | 90°/65° | 90°/65° |
| **Response Time**<br>Typical speed at which pixels can change color. Lower response times mean better motion image reproduction. | 5ms (GTG) | 5ms (GTG) |
| **Color Support**<br>Number of colors that an LCD monitor is capable of displaying. | 16.7M | 16.7M |
| **Features** | | |
| **Special** | Eco Saving<br>Magic Upscale<br>Multi Screen S/W<br>Samsung MagicBright3<br>Off Timer<br>MagicTune<br>Image Size | Eco Saving<br>Magic Upscale<br>Multi Screen S/W<br>Samsung MagicBright3<br>Off Timer<br>MagicTune<br>Image Size |
| **VGA** | Yes | Yes |
| **Stand** | Simple Tilt | Simple Tilt |
| **Magic Picture Controls** | | Magic Upscale, MagicBright3, MagicTune |
| **Mac Compatible** | Yes | Yes |
| **Windows Compatible** | Yes | Yes |

| Dimensions (W x H x D) | | |
|---|---|---|
| **Product Dimensions With Stand**<br>Width, height and depth of the monitor, including stand, as measured in inches (in.). | 20.15" x 15.15" x 7.75" | 17.51" x 13.70" |
| **Product Dimensions Without Stand**<br>Width, height and depth of the monitor, without stand, as measured in inches (in.). | 20.15" x 12.24" x 2.08" | 17.51" x 10.74" x 2.08" |
| **Shipping Dimensions**<br>Width, height and depth of the monitor, including shipping container, as measured in inches (in.). | 24.96" x 15.11" x 4.52" | 19.84" x 12.99" x 4.96" |
| **Weight (lb.)** | | |
| **Product Weight With Stand**<br>Weight of the monitor, as measured in pounds (lbs.). | 6.82 lb. | 4.62 lb. |
| **Product Weight Without Stand**<br>Weight of the television, without stand, as measured in pounds (lbs.). | 5.94 lb. | 4.07 lb. |
| **Shipping Weight**<br>Weight of the monitor, including shipping container, as measured in pounds (lbs.). | 9.68 lb. | 7.04 lb. |
| **Accessories** | | |
| **Included in Box** | Install CD (Manual), Quick Setup Guide | Install CD (Manual), Quick Setup Guide |
| **VGA Cable** | Included | Included |
| **Green Management** | | |
| **ENERGY STAR® Compliant**<br>**ENERGY STAR 6.0**<br>Approval by Energy Star, a government program, ensures TV is eco-friendly and energy efficient. | ENERGY STAR 6.0 | ENERGY STAR 6.0 |
| **Inputs** | | |
| **VGA**<br>Video Graphics Array. Port that transmits analog component video signals by way of 15 shielded pins. | 1 | 1 |
| **Power** | | |
| **Type** | External Adaptor | External Adaptor |
| **Power Supply Type** | AC100-240V (50/60hz) | AC100-240V (50/60hz) |
| **Power Consumption (Max)** | 18W (Typ) | 12W (Typ) |
| **Power Consumption (Stand-by)** | 0.3W (Typ) | 0.3W (Typ) |
| **Max Stand By Power (DPMS)**<br>Energy consumed by a monitor while off or in sleep mode, as per Display Power Management Signaling. | 0.3W (Typ) | 0.3W (Typ) |

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Samsung S24C450F*
# *Monitor business FHD da 24”*

### *Regolabile in altezza*

*Ottimizza al meglio la tua postazione con l’aiuto della base regolabile in altezza (HAS). Puoi regolare l'altezza e l’angolazione del monitor in modo da adattarlo alla perfezione all’altezza dei tuoi occhi e migliorare così la tua produttività a lavoro.*

### *Orientabile*

*Cambia la prospettiva del tuo monitor utilizzando l’innovativa funzione orientabile di Samsung. Ti consente di ruotare lo schermo fino a 90 gradi per adattarlo esattamente alle tue esigenze di visione.*

### *Girevole*

*Essendo girevoli, i monitor Samsung possono essere riposizionati facilmente e velocemente; questa caratteristica è estremamente utile quando si lavora in gruppo.*

### *Inclinabile*

*Imposta il tuo monitor con l’angolazione perfetta grazie alla funzione di inclinazione di Samsung. In questo modo il tuo monitor ti garantirà sempre la massima comodità.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# Samsung S24C450F
# Monitor business FHD da 24”

## SPECIFICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Display** | | **Design** | |
| Dimensione dello schermo | 24" | Colore | Nero satinato |
| Dimensioni display attivo (orizz. x vert.) | 531,36 mm (orizz.) x 298,89 mm (vert.) | Tipo di base | Semplice |
| | | Base regolabile in altezza (HAS) | 0 ~ 130 (mm) |
| Rapporto | 16:9 | Inclinabile | Da -3° a +25° |
| Tipo pannello | TN | Rotazione | Da -45° a +45° |
| Tipo LED | BLU | Orientamento | Da -1° a +95° |
| Luminosità | 250 cd/m² | Montaggio a parete | 100 x 100 |
| Contrasto | 1000:1 | | |
| Contrasto dinamico | Mega ∞ DCR | **Dimensioni** | |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | Dimensioni unità con base (LxAxP) | MAX: 56,54 x 49,175 x 22,4 cm |
| Passo pixel (orizz. x vert.) | 0,27 mm (orizz.) x 0,27 mm (vert.) | | MIN: 56,54 x 36,175 x 22,4 cm |
| | | Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 56,54 x 33,32 x 5,67 cm |
| Tempo di risposta | 5 (On / Off) | Dimensioni con imballaggio (LxAxP) | 63,9 x 18,8 x 40,7 cm |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 170° / 160° | | |
| Colori supportati | 16,7 M | **Peso** | |
| Interfacce | D-Sub, DVI, HDMI, | Peso unità con supporto | 5,04 kg |
| Hub USB | USB 2.0 (1UP / 2DN) | Peso unità senza supporto | 3,34 kg |
| **Accessori** | Cavo D-sub, Cavo USB | Peso con imballaggio | 6,55 kg |

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Large Format Display*

Nell'era del Web 2.0 e dei social network, anche il raggiungimento degli obiettivi aziendali passa attraverso strategie di comunicazione efficienti, personalizzate e sinergiche. Gli LFD (Large Format Display) rappresentano lo strumento ideale per il conseguimento di questi obiettivi, permettendoti di visualizzare in modo puntuale contenuti digitali multimediali su display collocati in luoghi specifici oppure di renderli accessibili tramite terminali pubblici (chioschi) connessi in rete.

Rispetto a un televisore un Monitor LFD ha caratteristiche costruttive che permettono:

- maggiori tempi di accensione, fino a 24h su 24, 7gg su 7;
- maggiore luminosità;
- possibilità di orientamento orizzontale e verticale
- non paga il canone annuale

I Monitor LFD possono trovare utilizzo in vari ambiti:

- Retail – presentazione prodotti, cataloghi interattivi, offerte
- Hotel – presentazioni servizi, sale riunioni, informazioni turistiche
- Aziende – Corporate image, bacheca aziendale, aule formazione
- Studi medici e Ospedali – una più chiara analisi di radiografie o esami
- Studi professionali – condivisione documenti con i clienti

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Soluzioni di visualizzazione e soluzioni Touch*

Nella gamma di prodotti proposti BT ha scelto due dei fornitori leader di mercato permettendo così al cliente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze sia per le dimensioni sia in termini di affidabilità e luminosità.

La fonte dei contenuti può essere un tradizionale PC connesso al monitor in una soluzione Stand-Alone oppure un server con un software di Digital Signage che consente di distribuire i contenuti su monitor dislocati in vari negozi/agenzie o punti visibili al pubblico con una schedulazione dei contenuti su base oraria, che può diventare un vero e proprio canale pubblicitario.

Con la soluzione Touch proposta (Monitor Sharp LL-S201A) è possibile proporre soluzioni innovative sia per quanto riguarda il negozio (cataloghi multimediali dove il potenziale cliente può trovare quello che cerca come fosse in Internet, ma poi può toccare il prodotto), sia per il professionista (un notaio può per esempio mostrare al cliente l'atto redatto con un secondo monitor).

Un ultima raccomandazione per l'utilizzo di queste soluzioni:
è importante una analisi attenta di dove si posiziona il monitor, sia in termini di spazi necessari, per poi predisporre il cablaggio di collegamento elettrico e dati, sia in termini di capacità della parete di reggere il peso del monitor.

**Monitor LFD**
Specifiche di installazione a muro

**Monitor con orientamento orizzontale**




**Monitor con orientamento verticale**




*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# Monitor LFD

## Samsung Serie DBD
## 32”, 40”, 48”, 55”

Luminosità:
**350 nit**

Operatività:
**16/7**

**Prestazioni ottimizzate, ottimo rapporto qualità-prezzo e facile installazione**
La soluzione di digital signage della serie DBD ti offre una combinazione vincente di convenienza, facilità di installazione e prestazioni ottimali, aumentando la tua produttività su tutti i fronti.

La piattaforma Samsung Smart Signage Platform (SSSP) di seconda generazione all-in-one integrata aumenta la potenza e le capacità della soluzione rendendo possibile anche una gestione intuitiva dei contenuti.

Senza la necessità di PC o lettori multimediali esterni, il processo di diffusione dei tuoi messaggi è più semplice e ti consente di risparmiare tempo e risorse.

Puoi installare in modo semplice questi leggeri dispositivi per il digital signage, che sono dotati anche di connettività wireless, cornici sottili e look moderno, per mostrare il tuo messaggio senza interruzioni su schermi da 350 nit.

**Dimensioni**

I disegni non sono necessariamente in scala. Alcune dimensioni possono essere modificate senza preavviso.
Fate riferimento alle dimensioni prima di pianificare l’installazione




| Modelli | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ |
|---|---|---|---|---|---|
| DB32D | 721.4 (28.40) | 700.4 (27.57) | 394.8 (15.54) | 420.3 (16.55) | 49.9 (1.96) |
| DB40D | 906.6 (35.69) | 887.6 (34.94) | 500.2 (19.69) | 524.7 (20.66) | 49.9 (1.96) |
| DB48D | 1075.1 (42.33) | 1056.1 (41.58) | 594.9 (23.42) | 619.4 (24.39) | 49.9 (1.96) |
| DB55D | 1230.6 (48.45) | 1211.6 (47.70) | 682.4 (26.87) | 706.9 (27.83) | 49.9 (1.96) |

Unità: mm (pollici)

# Monitor LFD

## Samsung Serie DBD
## 32”, 40”, 48”, 55”

### SPECIFICHE TECNICHE

| Diagonale | 32" | 40" | 48 " | 55" |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni Pixel (OxV) | 0,12125 (orizz.) x 0,36375 (vert.) mm | 0,15375 (orizz.) x 0,46125 (vert.) mm | 0,183 (orizz.) x 0,549 (vert.) mm | 0,21 (orizz.) x 0,63 (vert.) mm |
| Dimensioni Display (OxV) | 698,4 (orizz.) x 392,85 (vert.) mm | 885,6 (orizz.) x 498,15 (vert.) mm | 1054,08 (orizz.) x 592,92 (vert.) mm | 1209,6 (orizz.) x 680,4 (vert.) mm |
| Luminosità | 350 nit | | | |
| Dimensioni (LxAxP) | 72,14 x 42,03 x 4,99 cm | 90,66 x 52,47 x 4,99 cm | 107,51 x 61,94 x 4,99 cm | 123,06 x 70,69 x 4,99 cm |
| Dimensioni Imballo (LxAxP) | 80,1 x 47 x 11,8 cm | 100 x 58,5 x 12,6 cm | 118,5 x 71,5 x 14,8 cm | 134,8 x 81 x 14,8 cm |
| VESA Mount | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 40 x 40 cm | 40 x 40 cm |
| Peso | 4,8 kg | 7,5 kg | 11,1 kg | 15,4 kg |
| Peso con imballo | 5,9 kg | 9,1 kg | 14 kg | 19,5 kg |
| Assorbimento (On Mode) | 77 (max) / 60 (tipico) / 262,57 (BTU) W/h | 121 (max) / 82 (tipico) / 412,61 (BTU) W/h | 132 (max) / 95 (tipico) / 450,12 (BTU) W/h | 176 (max) / 125 (tipico) / 600,16 (BTU) W/h |

| | |
|---|---|
| Panel Type | D-LED BLU da 60 Hz |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| Response Time | 8 ms |
| Color Gamut | 0,72 |
| Maximum Pixel Frequency | 148,5 MHz |

| | |
|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 (16:9) |
| Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° |
| Display Color | 16,7 M |
| H-Scanning Frequency | 30 ~ 81 kHz |
| V-Scanning Frequency | 48 ~ 75 Hz |

| | |
|---|---|
| RGB In | D-SUB analogica, DVI-D |
| Video In | HDMI1, Component (comune CVBS) |
| Audio In | Presa stereo |
| Audio Out | Presa stereo |

| | |
|---|---|
| Alimentazione | CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz |
| Power Consumption (Off Mode) | Meno di 0,5 W |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Meno di 0,5 W |
| Temperatura/Umidità | 0°C ~ 40°C / 10% ~ 80% |

| | |
|---|---|
| Speciali | Magic Clone (su USB), Recupero e commutazione automatica fonte, Rivestimento trasparente, Sensore della temperatura, RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, Schermo orientabile, Rotazione immagine, Blocco tasti, Batteria orologio (80 ore di orologio), Altoparlante integrato (10 W x 1), In MagicInfo Player S2 integrato, Slot scheda SD |
| Accessori Inclusi | Guida per l'installazione rapida, Garanzia, Cavo D-sub, Cavo alimentazione, Telecomando, Batterie, Adattatore RS232C (IN), Copripresa, Vite (M3L8, 1 EA) (M4L8, 4 EA) |

NB: Fanno comunque fede le specifiche dichiarate dal costruttore al momento della consegna del prodotto

# *Samsung Serie DMD*
# *32”, 40”, 48”, 55”*

Luminosità:
**450 nit**

Operatività:
**16/7**

**Aumenta la leggibilità con una qualità straordinaria delle immagini**
Gli LFD LED della serie DMD Samsung garantiscono immagini di alta qualità senza distorsioni, sfocature o bagliori tipici dei proiettori tradizionali, per presentazioni efficaci e senza disturbi. Il pannello ultrachiaro offre immagini più nitide e dettagliate con una qualità migliorata. Sono migliorati anche la rifrazione e i riflessi della luce, garantendo una leggibilità più elevata.

La piattaforma Samsung Smart Signage Platform (SSSP) di seconda generazione all-in-one integrata aumenta la potenza e le capacità della soluzione rendendo possibile anche una gestione intuitiva dei contenuti.

Grazie a MagicInfo Lite integrato, senza la necessità di PC o lettori multimediali esterni, il processo di diffusione dei tuoi messaggi è più semplice e ti consente di risparmiare tempo e risorse.

**Dimensioni**

I disegni non sono necessariamente in scala. Alcune dimensioni possono essere modificate senza preavviso.
Fate riferimento alle dimensioni prima di pianificare l’installazione




| Modelli | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ |
|---|---|---|---|---|---|
| DM32D | 721,4 | 700,4 | 394,8 | 420,3 | 49,9 |
| DM40D | 906,6 | 887,6 | 500,2 | 524,7 | 49,9 |
| DM48D | 1075,1 | 1056,1 | 594,9 | 619,4 | 49,9 |
| DM55D | 1230,6 | 1211,6 | 682,4 | 706,9 | 49,9 |

Unità: mm (pollici)

# *Monitor LFD*

## *Samsung Serie DMD*
## *32”, 40”, 48”, 55”*

### SPECIFICHE TECNICHE

| Diagonale | 32" | 40" | 48 " | 55" |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni Pixel (OxV) | 0,12125 (orizz.) x 0,36375 (vert.) | 0,15375 (orizz.) x 0,46125 (vert.) | 0,183 (orizz.) x 0,549 (vert.) | 0,21 (orizz.) x 0,63 (vert.) |
| Dimensioni Display (OxV) | 698,4 (orizz.) x 392,85 (vert.) | 885,6 (orizz.) x 498,15 (vert.) | 1054,08 (orizz.) x 592,92 (vert.) | 1209,6 (orizz.) x 680,4 (vert.) |
| Luminosità | 450 nit | | | |
| Dimensioni (LxAxP) | 72,14 x 42,03 x 4,99 cm | 90,66 x 52,47 x 4,99 cm | 107,51 x 61,94 x 4,99 cm | 123,06 x 70,69 x 4,99 cm |
| Dimensioni Imballo (LxAxP) | 80,1 x 47,0 x 11,8 cm | 100 x 58,5 x 12,6 cm | 116,7 x 72,1 x 14 cm | 134,8 x 81,0 x 14,8 cm |
| VESA Mount | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 40 x 40 cm | 40 x 40 cm |
| Peso | 4,84 kg | 7,52 kg | 11,1 kg | 15,4 kg |
| Peso con imballo | 5,9 kg | 9,1 kg | 14,0 kg | 19,5 kg |
| Assorbimento (On Mode) | 77 (max) / 61 (tipico)/ 262,57 W (BTU) | 121 (max) / 86 (tipico)/ 412,6 W (BTU) | 132 (max) / 100 (tipico)/ 450,12 W (BTU) | 176 (max) / 130 (tipico)/ / 600,16 W (BTU) |

| | |
|---|---|
| Panel Type | eLED BLU da 60/120 Hz |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| Response Time | 8 ms |
| Gamma di colore | 72% |
| Maximum Pixel Frequency | 148,5 MHz |

| | |
|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 (16:9) |
| Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° |
| Display Color | 10bit Dithering - 1.07Billion |
| H-Scanning Frequency | 30 ~ 81 kHz |
| V-Scanning Frequency | 48 ~ 75 Hz |

| | |
|---|---|
| RGB In | D-SUB analogico, DVI-D, Display Port 1.2 |
| Video In | HDMI1, Component (comune CVBS) |
| RGB Out | DP1.2 (Loop-out) |
| Audio In/Out | Mini jack stereo |

| | |
|---|---|
| Alimentazione | CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz |
| Power Consumption (Off Mode) | Meno di 0,5 W |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Meno di 0,5 W |
| Temperatura/Umidità | 0°C ~ 40°C / 10% ~ 80% |

| | |
|---|---|
| Speciali | Magic Clone (su USB), Commutazione e recupero automatico sorgente, , RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, Rotazione immagine, Blocco tasti, MagicInfo Player S2, Aggiornamento intelligente del firmware, Batteria orologio (80 ore di orologio) |
| Accessori Inclusi | Guida per l'istallazione rapida, garanzia, CD di applicazioni, cavo D-Sub, cavo di alimentazione, telecomando, batterie |

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Sharp Serie PN-U*
# *42”, 47”, 55”*

Luminosità:
**500 o 700 cd/m2**

Operatività:
**24/7**

Disegnati per il massimo impatto visivo, costruiti per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e della misura giusta per un’installazione versatile, la serie PN-U rappresenta una nuova gamma dinamica per soluzioni pubblicitarie digitali in interno.
Sottili e leggeri per installazioni facili in negozi, uffici e spazi pubblici, questi monitor vantano l’eccezionale qualità d’immagine necessaria per veicolare la pubblicità digitale in maniera convincente.

Realizzati in tre misure, 42”, 47” e 55” hanno una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel e una luminosità di 500 (42”) e 700 (47” e 55”) cd/m2.




**Dimensioni**
I disegni non sono necessariamente in scala.
Alcune dimensioni possono essere modificate senza preavviso.
Fate riferimento alle dimensioni prima di pianificare l’installazione

| Modelli | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-U423 | 973 (38,31 | 934 (36,78) | 527 (20,75) | 565 (22,25) | 57 (2,25) |
| PN-U473 | 1083 (42,62) | 1044 (41,09) | 588 (23,15) | 627 (24,68) | 55 (2,15) |
| PN-U553 | 1250 (49,21) | 1212 (47,71) | 683 (26,87) | 721 (38,37) | 57 (2,25) |

# Monitor LFD

## Sharp Serie PN-U
## 42”, 47”, 55”

### SPECIFICHE TECNICHE

| Nome Modello | | PN-U423 | PN-U473 | PN-U553 |
|---|---|---|---|---|
| Orientamento | | Orizzontale/Verticale | | |
| Dimensioni Pannello (pollici/mm) | | 42" / 106,7 | 47" / 119,3 | 55" / 138,8 |
| | Risoluzione Massima | 1920 X 1080 | | |
| | N° Massimo Colori | 1.06 billion | | |
| | Dimensione Pixel (OxV) | 0,485x0,485 mm | 0,542x0,542 mm | 0,630x0,630 mm |
| | Luminosità | 500 | 700 | 700 |
| | Contrasto | 4000:1 | 1300:1 | 4000:1 |
| | Angolo visuale (O/V) | 178° / 178° | | |
| | Area Attiva (OxV) mm | 930,2 x 523,3 | 1039,7 x 584,8 | 1209,6 x 680,4 |
| | Tempo di risposta | 8 ms | 12 ms | 6,5 ms |
| Porte in Ingresso | | HDMI, DVI-D, DisplayPort, VGA, Video BNC, Component BNC, Presa Audio da 3,5mm, Audio RCA R-L | | |
| Porte Output | | DVI-D, RS232C, Audio RCA R-L | | |
| Input/Output | | LAN 10Base-T, 100Base-Tx | | |
| Altoparlanti Interni | | 10 + 10 W | | |
| Montaggio | | VESA (4 punti) 400mm x 200mm | | |
| Alimentazione | | 100 - 240V AC / 50-60Hz | | |
| Consumo | | 115 W | 130 W | |
| Condizioni Ambientali | Temperatura operativa (oC) | 5 - 40 | 0 - 40 | |
| | Umidità (%) | 20 - 80 | | |
| Dimensioni (LxAxP) | | 973 X 565 X 57 | 1083 X 627 X 55 | 1250 X 721 X 57 |
| Peso | | 16 | 19 | 25 |
| Accessori | | Cavo Alimentazione (~3m), Telecomando, batterie, CD-ROM, Set-Up Manual, Vertical Sticker, Blank Sticker, Cable Clamp | | |

NB: Fanno comunque fede le specifiche dichiarate dal costruttore al momento della consegna del prodotto

# *Sharp PN-E 602 - Sharp PN-R 603*

Luminosità:
**450 e 700 cd/m2**

Operatività:
**24/7**

## Scelta della modalità di installazione

I monitor offrono la scelta di installazione orizzontale o verticale, permettendo all'utente di selezionare la modalità che meglio valorizza i contenuti e le applicazioni sul display. Mentre l'installazione verticale rende l'impressione e l'impatto di un poster, quella orizzontale rende le grandi immagini vivide sul display.

Disegnati per il massimo impatto visivo, costruiti per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e della misura giusta per un'installazione versatile, questi monitor vantano l'eccezionale qualità d'immagine necessaria per veicolare la pubblicità digitale in maniera convincente.

Welcome to Anapana Airlines
Jan. 15, 2012 9:51
First Class
All six of our exclusive Mahana First Class seats offer luxurious bedding and a fully stocked personal bar. With the warm and professional attention of our flight staff, you'll feel like you're in a private club lounge.
Business Class
Patrons flying Business Class with Anapana in January will receive a complimentary seasonal gift package including:
• a silk scarf or necktie
• a letter-writing set with fountain pen and hand-made paper
• an aromatherapy relaxation kit
Promising you the trip of a lifetime
Today
Monday
Tuesday
Cancun
Local Time 16:51
Departures
Time Flight Destination Remark
10:15 SC2712 Narita Boarding
10:45 SC5817 Jacksons Delayed
11:20 SC3625 Cancun On Time
Ferries to Turtle Island
Operating Timetable
Mon. Tue. Thu. 8:00-12:00, 13:30-19:00
Wed. 8:30-12:30, 13:30-19:00
Fri. Sat. 7:30-12:30, 13:30-20:00
Sun. 7:00-12:00, 13:30-20:00

Entrambi con una dimensione di 60" hanno una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel e una luminosità di 450 (PN-E602") e 700 (PN-R603) cd/m2.

**Modalità specchio**
(collegamento daisy chain PN-R603 con DisplayPort)
Con la modalità specchio, la stessa immagine può essere mostrata su più monitor PN-R603 per un grande impatto grazie alla ripetizione visiva.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# Sharp PN-E 602 - Sharp PN-R 603

## SPECIFICHE TECNICHE

| Nome Modello | | PN-E602 | PN-R603 |
|---|---|---|---|
| Orientamento | | Orizzontale/Verticale | |
| Dimensioni Pannello (pollici/mm) | | 60" / 152,5 | |
| | Risoluzione Massima | 1920 X 1080 | |
| | N° Massimo Colori | 1.06 billion | |
| | Dimensione Pixel (OxV) | 0,692x0,692 mm | |
| | Luminosità | 450 | 700 |
| | Contrasto | 4000:1 | |
| | Angolo visuale (O/V) | 178° / 178° | |
| | Area Attiva (OxV) mm | 1392,1 x 747,6 | |
| | Tempo di risposta | 6 ms | |
| Porte in Ingresso | | HDMI, VGA, Presa Audio da 3,5mm, RS232C | DisplayPort x 1, DVI-I x 1, Mini D-sub 15-pin x 1, HDMI x 2 (compatibile HDCP), RS-232C x 1, jack mini stereo diametro 3.5 mm x 2 |
| Porte Output | | RS232C, Audio RCA R-L | DisplayPort x 1 (suporta solo segnali video), DVI-D x 1 (compatibile HDCP), RS-232C x 1, jack mini stereo diametro 3.5 mm x 1 |
| Input/Output | | - | LAN x 1 |
| Altoparlanti Interni | | 7 + 7 W | 10 + 10 W |
| Montaggio | | VESA (4 punti) 400mm x 200mm | VESA (4 punti) 400mm x 200mm |
| Alimentazione | | 100 - 240V AC / 50-60Hz | |
| Consumo | | 170 W | 200 W |
| Condizioni | Temperatura operativa (oC) | 0 - 40 | 0 - 40 |
| Ambientali | Umidità (%) | 20 - 80 | |
| Dimensioni (LxAxP) | | 1407 X 817 X 86 | 1378 X 794 X 39,4 |
| Peso | | 38 | 32 |

NB: Fanno comunque fede le specifiche dichiarate dal costruttore al momento della consegna del prodotto



# *Monitor HD*

## *Sharp PN-K321H*
## *Ultra HD*

Il PN-K321H è il primo monitor di grandi dimensioni presentato sul mercato dotato dell'innovativa ed esclusiva tecnologia IGZO di SHARP.

Questa tecnologia permette di visualizzare immagini di qualità eccezionale grazie alla risoluzione di 3.840 x 2.160 e allo schermo ad alta densità di 140 ppi proponendosi quindi come lo strumento ideale per applicazioni in ambito medicale, Cad, video editing e visualizzazioni di modelli in 3D.

**Tecnologia IGZO**
(InGaZnO è un ossido che comprende indio (In), gallio (Ga), e zinco (Zn)). La tecnologia IGZO sostiene la trasperenza aumentata dei pixel e la perdita di corrente ridotta, consumando di meno.

**Modalità MST per Ultra-HD a 60 fps**
PN-K321H supporta la modalità MST (Multi-Stream Transport), come specificato dal DisplayPort 1,2 standard. Un singolo cavo DisplayPort può trasferire 3.840 x 2.160 segnali video a 60 fps,
fornendo una resa omogenea di video ad alta risoluzione e operazioni fluide col mouse.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# Monitor HD

## Sharp PN-K321H
## Ultra HD

### SPECIFICHE TECNICHE

| Nome Modello | | PN-K321H |
|---|---|---|
| Orientamento | | Orizzontale/Verticale |
| Dimensioni Pannello (pollici/mm) | | LCD IGZO QFHD con diagonale 80,1 cm (31,5”) |
| | Risoluzione Massima | 3.840 x 2.160 pixel |
| | N° Massimo Colori | 1,07 miliardi di colori |
| | Dimensione Pixel (OxV) | 0,182 x 0,182 mm |
| | Luminosità | 350 |
| | Contrasto | 800:1 |
| | Angolo visuale (O/V) | 176° / 176° |
| | Area Attiva (OxV) mm | 697,9 x 392,6 |
| | Tempo di risposta | 8 ms |
| Porte in Ingresso | | DisplayPort 1.2 x 1, RS-232C x 1, jack mini stereo diametro 3,5 mm x 1 |
| Porte Output | | jack mini stereo diametro 3,5 mm x 1 |
| Altoparlanti Interni | | 2 + 2 W |
| Montaggio | | VESA (4 punti) 200mm x 200mm |
| Alimentazione | | 100 - 240V AC / 50-60Hz |
| Consumo | | 93 W |
| Condizioni | Temperatura operativa (oC) | 0 - 40 |
| Ambientali | Umidità (%) | 20 - 80 |
| Dimensioni (LxAxP) | | 750 x 441 x 35 mm |
| Peso | | 7,5 |

NB: Fanno comunque fede le specifiche dichiarate dal costruttore al momento della consegna del prodotto

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# Monitor Touch

## Sharp LL-S201A

### Il futuro è la tecnologia touchscreen
### Ecco perché avete bisogno dei nostri monitor multi-touch

Il nuovo monitor touchscreen LL-S2011A porta una nuova dimensione di funzionalità interattiva sul posto di lavoro.
Questo monitor LCD 19,5" con touchscreen ha una risoluzione in full HD con prestazioni che enfatizzano la tecnologia UV2A.
Il suo multi touchscreen a 10 punti fornisce risposte velocissime per la scrittura e i movimenti ed è un perfetto strumento per utilizzare Windows®8.

### Diversi modi di utilizzo per venire incontro al tuo modo di lavorare

**Verticale:** Uno specifico reggimonitor sostiene il monitor ad un angolo di 75° - facile da guardare - rendendolo ideale per essere utilizzato come monitor di un PC.
**Scrittura con penna:** Il monitor può essere posizionato con un'inclinazione di 10° per una scrittura sullo schermo che sia agevole e senza pressione.
**Orizzontale:** Posizionato su una superficie piana, il monitor può essere visualizzato come un tablet, permettendo un'esperienza interattiva molto ampia, che si tratti di un cliente che lo guarda, o per collaborare con colleghi durante presentazioni su tavolo.
Tutto ciò è reso semplice dalla funzione di rotazione 180° con un solo tocco.

### Microsoft® Office Ink Tools

L'LL-S201A supporta le funzionalità Microsoft® Office ink, permettendo all'utente di scrivere su documenti Excel® o Word sul display e di salvare le annotazioni ai file.

### Sharp Pen Software

L'annesso Sharp Pen Software permette all'utente di poter scrivere in maniera naturale. Una volta che i documenti sono stati importati come immagini e appaiono sul touchscreen, l'utente può velocemente scrivere e disegnare direttamente sullo schermo utilizzando la touch pen fornita o un dito.
Lo Sharp Pen Software presenta inoltre una modalità overlay che permette di scrivere sullo schermo qualunque applicazione sia in uso.

*NB: Nelle immagini non si vedono i cavi.*
*Il monitor si collega tramite il cavo HDMI e per il touchscreen anche con il cavo USB.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# Sharp LL-S201A

## SPECIFICHE TECNICHE

| Nome Modello | | LL-S201A |
|---|---|---|
| Orientamento | | Orizzontale/Verticale* |
| Dimensioni Pannello | | Classe 20 pollici (diagonale dello schermo 19,5 pollici [49,5 cm]) |
| | Risoluzione Massima | 1920 x 1080 pixel |
| | N° Massimo Colori | 16,7 milione di colori |
| | Dimensione Pixel (OxV) | 0,225 x 0,225 mm |
| | Luminosità | 250 |
| | Contrasto | 3.000:1 |
| | Angolo visuale (O/V) | 178° / 178° |
| | Area Attiva (OxV) mm | 432 x 243 mm |
| | Tempo di risposta | 5 ms |
| Sistemi Operativi supportati | | Windows® 8 (modalità finger-only), Windows® 7 |
| Porte in Ingresso | | DisplayPort x 1, HDMITM /MHLTM x 1 |
| Porte Output | | Micro-USB x 1 (per touchscreen), jack mini stereo diametro 3,5 mm x 1 |
| Altoparlanti Interni | | 1 + 1 W |
| Montaggio | | VESA (4 punti) 100mm x 100mm |
| Alimentazione | | 100 - 240V AC / 50-60Hz, CC 19V |
| Consumo | | 26 W / 35 W (quando carica un apparecchio collegato via MHL) |
| Condizioni | Temperatura operativa (oC) | 0 - 35 |
| Ambientali | Umidità (%) | 20 - 80 |
| Dimensioni (LxAxP) | | 463,8 x 274,8 x 25,2 mm |
| Peso | | Senza reggimonitor: 2,3 kg Con reggimonitor: 2,9 kg |
| Accessori principali | | Reggimonitor x 1, penna touch x 1, cavo di alimentazione x 1, adattatore x 1, cavo Micro-USB x 1, CD-ROM, guida per il montaggio |

*(Nota: l'installazione Verticale non è supportata se utilizzato con il reggimonitor.)

NB: Fanno comunque fede le specifiche dichiarate dal costruttore al momento della consegna del prodotto

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

*Bundle*

# *Monitor + Touch + TV 60”*

L’abbinamento del monitor LL-S2011A con un TV Sharp da 60” permette di offrire una soluzione che abbina le capacità touchscreen con le dimensioni di visualizzazione a un costo estremamente competitivo.

La classica applicazione è quella di una Lavagna Interattiva Multimediale dove il docente utilizza il monitor touch e l’aula può vedere quello che il docente illustra su uno schermo da 60” in mirroring.

La soluzione è l’ideale per scuole con poco budget, per aule di formazione, per hotel dove è possibile la doppia funzionalità di monitor e di TV.

Un’altra soluzione è quella di catalogo multimediale in un negozio con una installazione dove il monitor touch è lasciato a disposizione del cliente che può cosi sfogliare il catalogo e vedere il prodotto in dimensione reale.

- specifiche tv 60”
- diagonale schermo 60” (152 cm) f.to 16:9
- pannello full hd (1920 x 1080 x 3)
- tecnologia 3d con retroilluminazione edge led
- decoder digitale terrestre in alta definizione integrato (canali free) + dvb-s2
- active motion 500
- aquos net + con web browser
- media player usb con supporto divx hd, funzioni pvr e time shift (via usb)
- classe energetica a+

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Accessori e Cavi Monitor*

Staffa fissa nera per monitor con attaccco VESA fino a 40 pollici e 30 Kg di peso

Staffa inclinabile nera per monitor con attaccco VESA fino a 40 pollici e 25 Kg di peso

Supporto universale a parete fisso low profile per monitor da 32" a 52" fino a 56 kg

Supporto universale a parete fisso low profile per monitor da 32" a 80"

Carrello grigio acciaio inox,
dimensioni: altezza 207 cm, larghezza 94,30 cm, profondità 81,60 cm.

Cavo Monitor SVGA M/M da 1,8 m

Cavo HDMI High Speed 19 pin M/M
da 1,8 m a 15 m

Cavo Audio/Video DisplayPort M/M da 1 a 3 m Nero

Cavo Monitor da DisplayPort a Mini Displayport

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# *Stampante 3D*

## Hamlet *3DX100*

La stampante 3D rappresenta una nuova pietra miliare nel campo dell'elettronica portando sulla scrivania dell'ufficio la possibilità di vedere realizzati veri e propri oggetti tridimensionali frutto della propria creatività o scaricati tra gli innumerevoli modelli presenti su Internet. La stampante 3D permette di realizzare prototipi funzionanti e modelli finiti partendo da un semplice filo in plastica ABS o PLA.
La stampante utilizza la tecnologia di stampa 3D additiva che consiste in un metodo innovativo di fabbricazione mediante la deposizione a caldo di un filamento di materiale termo-plastico. La deposizione di una serie molto elevata di strati estremamente sottili andrà a comporre l'oggetto finale stampato.
La stampante è in grado di funzionare sia collegata alla porta USB di qualsiasi computer che in modalità autonoma grazie al lettore di memorie Secure Digital di cui è dotata.

BT Italia fornisce la stampante compresa di installazione dell'hardware e del software, di un mini-corso di istruzione per l'utilizzo e di una garanzia triennale tramite PickUp & Return gratuito.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stampante 3D - Hamlet 3DX100 | 65 €/mese | + | 100 €/una tantum |

# *Stampante 3D*

## COME FUNZIONA LA STAMPA 3D

La tecnologia di stampa 3D è un metodo rivoluzionario per la fabbricazione di oggetti in tiratura limitata. Partendo da un file 3D l'oggetto verrà costruito davanti ai nostri occhi, in tempo reale, ad una velocità proporzionale al volume dell'oggetto da realizzare. Il principio di funzionamento della stampante 3D è molto semplice: un filamento di materiale plastico, o di prodotto con analoghe caratteristiche fisiche, viene deposto a strati sovrapposti su un piano di lavoro riscaldato.
La deposizione di una serie molto elevata di strati sottili appena 0,15/0,20 millimetri andrà a comporre l'oggetto finale stampato.

## COSA POSSO STAMPARE

La stampa 3D viene realizzata a partire da un modello tridimensionale realizzato con un programma di modellazione 3D o CAD opportunamente salvato in formato STL. Il modello salvato in formato STL viene quindi convertito, tramite il software in dotazione, in un formato che contiene le informazioni necessarie per produrre un modello reale. Le informazioni aggiuntive che possiamo fornire sono la dimensione finale dell'oggetto, la disposizione sul piano di fabbricazione e la scelta di risparmio di materiale ricavando il vuoto all'interno dello stesso.
Non occorre essere necessariamente designer, architetti o ingegneri per poter usare la stampante così come non occorre essere dei fotografi professionisti per stampare immagini di alta qualità. Infatti Internet è un formidabile contenitore ove poter trovare, tra milioni di oggetti esistenti, quello che farà al caso nostro.

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Tecnologia di Stampa | Additiva |
| Materiale di Stampa | ABS/PLA |
| Files Supportati | GCODE - STL |
| Livello di Precisione | ± 0.2 mm/100 mm |
| Risoluzione di Stampa | 0.15~0.4 mm |
| Diametro Ugello di Stampa | 0.4 mm |
| Velocità di Stampa | 10~120 mm/s, ±24 cc/h |

| | |
|---|---|
| Dimensioni Massime di Stampa | 225 x 145 x 150 mm |
| Temperatura di Lavoro | Estrusore 180-260° |
| | Piano 60-110° |
| Stampa da PC tramite | porta USB |
| Stampa Stand-Alone tramite | SD CARD |
| Dimensioni Stampante | 510 x 470 x 430 |
| Alimentazione | 220V - 250W |

***Unitamente alla stampante vengono forniti i cavi di connessione alla rete elettrica e al computer, gli strumenti necessari per la rifinitura dell'oggetto, una memoria SD per l'utilizzo in modalità autonoma e una bobina da 1 Kg di materiale di colore bianco per poter eseguire le prime decine di stampe.***

Il materiale utilizzato è materiale plastico ABS con il quale sono fabbricati i più comuni oggetti di largo consumo. In alternativa, quando saranno disponibili le bobine, potrà essere utilizzato il PLA, ovvero un materiale proveniente da fonti rinnovabili di origine vegetale definito comunemente Bioplastica. Il prodotto si presenta sotto forma di filamento dal diametro di 1,75 mm arrotolato su una bobina da 1Kg ciascuna.
I materiali sono disponibili in diversi colori per soddisfare ogni esigenza di design e prototipazione.

Bobina 1Kg ABS (vari colori) — **69** €/una tantum

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

## STAMPANTI MULTIFUNZIONE LASER

| | Modello | Canone | Canone con Pack consumabili | Spedizione | Installazione[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Multifunzione colori Laser A3/A4 | CLX-9201NA/PS stampante | 119,90 €/mese | 136,90 €/mese | INCLUSA € | INCLUSA € |
| Multifunzione b/n Laser A3/A4 | SCX-8123NA/PS stampante | 79,90 €/mese | 87,90 €/mese | INCLUSA € | INCLUSA € |
| Multifunzione b/n Laser A4 - 33ppm 1200dpi | SL-M3370FD/SEE stampante | ~~16,90~~ 12,90 €/mese | ~~29,90~~ 24,90 €/mese | INCLUSA € | 75 € |
| Multifunzione colori Laser A4 - 18ppm 9600dpi | CLX-4195FN/SEE stampante | 13,90 €/mese | 20,90 €/mese | INCLUSA € | 75 € |
| Multifunzione colori Laser A4 - 4ppm 2400dpi | CLX-3305/SEE stampante | ~~10,90~~ 7,90 €/mese | ~~14,90~~ 11,90 €/mese | INCLUSA € | 75 € |
| Fax Laser | SF-765P/SEE stampante | 4,90 €/mese | 11,90 €/mese | INCLUSA € | 50 € |

## COMPUTER E PROIETTORE

| | Canone | Spedizione | Installazione[1] |
|---|---|---|---|
| Computer ASUS ET2221 All-in-One | 23,90 €/mese | INCLUSA € | 50 € |
| Proiettore ASUS P2B | 18,50 €/mese | INCLUSA € | - € |

## MONITOR LED

| | LS19C150FS 18,5” | LS22C150NS 21,5” | LS24C45UFS 24,0” |
|---|---|---|---|
| Canone per 36 mesi | 3,50 €/mese | 4,50 €/mese | 6,50 €/mese |
| Spedizione | INCLUSA € | INCLUSA € | INCLUSA € |

*E’ possibile richiedere opzionalmente il servizio di consegna al piano (per tutti i prodotti richiesti) specificandolo nella scheda di adesione.*

*Costi aggiuntivi per la consegna al piano per singolo prodotto:*
*Stamp. Multif. A3: 50€*
*Stamp. Multif. A4: 20€*
*Fax, Desktop, Monitor: 10€*

*Il servizio di consegna al piano è garantito solo se l’abitazione del Cliente è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti.In mancanza di tali requisiti BT Italia si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.*

*Tutti i canoni indicati sono riferiti al noleggio operativo della durata di 36 mesi; al termine di tale durata è previsto il riscatto dei beni come descritto nelle condizioni contrattuali.*

*1 L’instalazione è opzionale ed il prezzo indicato non include il dirtto di uscita dei tecnici pari a €50. E’ dovuto un unico diritto di uscita anche in caso installazioni di più prodotti svolte nell’ambito della medesima uscita.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

## CONSUMABILI PER STAMPANTI

| Articolo prodotto | Modello stampante | Acquisto unica soluzione |
|---|---|---|
| Toner Ciano (15.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | € 200 |
| Toner Magenta (15.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | € 200 |
| Toner Giallo (15.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | € 200 |
| Toner Nero (20.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | € 55 |
| Tamburo intercambiale (50.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | € 85 |
| Vaschetta recupero toner (50.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | € 26 |
| Toner Nero (25.000 pag.) | SCX-8123NA/PS | € 75 |
| Tamburo (100.000 pag.) | SCX-8123NA/PS | € 220 |
| Vaschetta recupero toner di scarto (100.000 pag.) | SCX-8123NA/PS | € 26 |
| Toner Nero (3.000 pag.) | SL-M3370FD/SEE | € 80 |
| Toner Nero (5.000 pag.) | SL-M3370FD/SEE | € 125 |
| Toner Ciano (1.800 pag.) | CLX-4195FN/SEE | € 70 |
| Toner Magenta (1.800 pag.) | CLX-4195FN/SEE | € 70 |
| Toner Giallo (1.800 pag.) | CLX-4195FN/SEE | € 70 |
| Toner Nero (2.500 pag.) | CLX-4195FN/SEE | € 64 |
| Vaschetta recupero toner di scarto (14.000 pag.) | CLX-4195FN/SEE | € 17 |
| Toner Ciano (1.000 pag.) | CLX-3305/SEE | € 45 |
| Toner Magenta (1.000 pag.) | CLX-3305/SEE | € 45 |
| Toner Giallo (1.000 pag.) | CLX-3305/SEE | € 45 |
| Toner Nero (1.500 pag.) | CLX-3305/SEE | € 45 |
| Vaschetta recupero toner di scarto per (7.000 pag.) | CLX-3305/SEE | € 9 |
| Tamburo di stampa (16.000 immagini B/N e 4.000 colori) | CLX-3305/SEE | € 90 |
| Toner Nero (1.500 pag.) | SF-765P/SEE | € 54 |

## CONSUMABILI PER STAMPANTI IN PACK RISPARMIO

| Articolo prodotto | Modello stampante | Acquisto unica soluzione | Acquisto in 12 rate |
|---|---|---|---|
| Pack Toner colori CMGN (4 cartucce) | CLX-9201NA/PS | € 623 | € 54 a rata |
| Pack Toner Nero (4 cartucce) | SCX-8123NA/PS | € 285 | € 25 a rata |
| Pack Toner Nero (4 cartucce) | SL-M3370FD/SEE | € 490 | € 43 a rata |
| Pack Toner colori CMGN (4 cartucce) | CLX-4195FN/SEE | € 269 | € 23 a rata |
| Pack Toner colori CMGN (4 cartucce) | CLX-3305/SEE | € 176 | € 15 a rata |
| Pack Toner Nero (5 cartucce) | SF-765P/SEE | € 265 | € 23 a rata |

*NOTA: La durata dei consumabili in numero di pagine è puramente indicativa e dipende dalla precentuale di copertura effettiva con toner delle pagine stampate. Nei valori riportati si è assunta una copertura media del 5%*

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

## MONITOR LFD SAMSUNG

| | Modello | Canone | Spedizione | Una Tantum[1] |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Samsung Serie DBD 32” | LH32DBD monitor lfd | 30 €/mese | INCLUSA € | ~~100~~ 50 € |
| Monitor Samsung Serie DBD 40” | LH40DBD monitor lfd | 40 €/mese | INCLUSA € | ~~100~~ 50 € |
| Monitor Samsung Serie DBD 48” | LH48DBD monitor lfd | 55 €/mese | INCLUSA € | ~~150~~ 75 € |
| Monitor Samsung Serie DBD 55” | LH55DBD monitor lfd | 90 €/mese | INCLUSA € | ~~200~~ 100 € |

in ogni monitor è incluso un cavo D-SUB

| | Modello | Canone | Spedizione | Una Tantum[1] |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Samsung Serie DMD 32” | LH32DMD monitor lfd | 40 €/mese | INCLUSA € | ~~100~~ 50 € |
| Monitor Samsung Serie DMD 40” | LH40DMD monitor lfd | 50 €/mese | INCLUSA € | ~~100~~ 50 € |
| Monitor Samsung Serie DMD 48” | LH48DMD monitor lfd | 65 €/mese | INCLUSA € | ~~150~~ 75 € |
| Monitor Samsung Serie DMD 55” | LH55DMD monitor lfd | 100 €/mese | INCLUSA € | ~~200~~ 100 € |

in ogni monitor è incluso un cavo D-SUB

*1 L’Una Tantum include l’installazione, se espressamente richiesta in fase di consegna degli apparati, fino ad una altezza da terra di 1,60m e non include la predisposizione dei cavi o canalizzazioni che devono essere realizzate a carico del cliente.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

*E’ possibile richiedere opzionalmente il servizio di consegna al piano (per tutti i prodotti richiesti) specificandolo nella scheda di adesione. Il costo aggiuntivi per la consegna al piano per singolo prodotto è di € 100*
*Il servizio di consegna al piano è garantito solo se l’abitazione del Cliente è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti BT Italia si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.*
*Tutti i canoni indicati sono riferiti al noleggio operativo della durata di 36 mesi; al termine di tale durata è previsto il riscatto dei beni come descritto nelle condizioni contrattuali.*

# I Profili di Offerta BT Store

## MONITOR LFD SHARP

| | Modello | Canone | Spedizione | Una Tantum[1] |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Sharp Serie PN-U 42” | PN-U423 monitor lfd | 52 €/mese | INCLUSA € | ~~100~~ 50 € |
| Monitor Sharp Serie PN-U 47” | PN-U473 monitor lfd | 68 €/mese | INCLUSA € | ~~150~~ 75 € |
| Monitor Sharp Serie PN-U 55” | PN-U553 monitor lfd | 95 €/mese | INCLUSA € | ~~200~~ 100 € |
| Monitor Sharp Serie PN-E 60” | PN-E602 monitor lfd | 125 €/mese | INCLUSA € | ~~200~~ 100 € |
| Monitor Sharp Serie PN-R 60” | PN-R603 monitor lfd | 145 €/mese | INCLUSA € | ~~200~~ 100 € |

in ogni monitor è incluso un cavo HDMI da 1,8 m

| | Modello | Canone | Spedizione | Una Tantum[1] |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Sharp Ultra HD 32” | PN-K321H monitor IGZO | 120 €/mese | INCLUSA € | - € |
| Monitor Sharp Touch 20” | LL-S201A monitor | 22 €/mese | INCLUSA € | - € |
| Bundle Sharp Touch 20” + TV 60” | LL-LC60TV monitor + TV | 95 €/mese | INCLUSA € | ~~200~~ 100 € |

in ogni monitor è incluso un cavo HDMI da 1,8 m, per il bundle occorre ordinare il cavo per il TV

*E’ possibile richiedere opzionalmente il servizio di consegna al piano (per tutti i prodotti richiesti) specificandolo nella scheda di adesione.*
*Il costo aggiuntivi per la consegna al piano per singolo prodotto è di € 100*
*Il servizio di consegna al piano è garantito solo se l’abitazione del Cliente è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti BT Italia si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.*
*Tutti i canoni indicati sono riferiti al noleggio operativo della durata di 36 mesi; al termine di tale durata è previsto il riscatto dei beni come descritto nelle condizioni contrattuali.*

*1 L’Una Tantum include l’installazione, se espressamente richiesta in fase di consegna degli apparati, fino ad una altezza da terra di 1,60 m e non include la predisposizione dei cavi o canalizzazioni che devono essere realizzate a carico del cliente.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# Accessori e Cavi Monitor

## ACCESSORI E CAVI MONITOR SAMSUNG

| Descrizione prodotto | Codice Articolo | Acquisto unica soluzione |
|---|---|---|
| Staffa fissa nera per televisori con attaccco VESA fino a 40 pollici e 30 Kg di peso | MB3008 | € 20 |
| Staffa inclinabile nera per televisori con attaccco VESA fino a 40 pollici e 25 Kg di peso | MB3497 | € 40 |
| Carrello grigio acciaio inox, dimensioni: altezza 207 cm, larghezza 94,30 cm, profondità 81,60 cm. | CHPFCUB | € 650 |
| Supporto universale a parete fisso low profile per monitor/TV da 32" a 52" fino a 56 kg | LPFM3B02 | € 90 |
| Supporto universale a parete fisso low profile per monitor/TV da 32" a 80" | CHF55BB2 | € 90 |
| Cavo HDMI ad alta velocità nero lunghezza 3 mt | ROS3673 | € 9 |
| Cavo HDMI ad alta velocità nero lunghezza 5 mt | NX090201103 | € 13 |
| Cavo HDMI ad alta velocità nero lunghezza 15 mt | NX09020110 | € 50 |

## ACCESSORI E CAVI MONITOR SHARP

| Descrizione prodotto | Codice Articolo | Acquisto unica soluzione |
|---|---|---|
| Staffa fissa nera per televisori con attaccco VESA fino a 40 pollici e 30 Kg di peso | VT-MB3008 | € 20 |
| Staffa inclinabile nera per televisori con attaccco VESA fino a 40 pollici e 25 Kg di peso | VT-MB3497 | € 40 |
| Carrello grigio acciaio inox, dimensioni: altezza 207 cm, larghezza 94,30 cm, profondità 81,60 cm. | VT-CHPFCUB | € 650 |
| Supporto universale a parete fisso low profile per monitor/TV da 32" a 52" fino a 56 kg | VT-LPFM3B02 | € 90 |
| Supporto universale a parete fisso low profile per monitor/TV da 32" a 80" | VT-CHF55BB2 | € 90 |
| Cavo Monitor SVGA M/M 1,8m | SVGA-B2 | € 10 |
| Cavo HDMI High Speed 19 pin M/M 1,8 m | HDMI-A-018 | € 7 |
| Cavo HDMI High Speed 19 pin M/M 3,0 m | HDMI-A-030 | € 9 |
| Cavo HDMI High Speed 19 pin M/M 4,5 m | HDMI-A-045 | € 12 |
| Cavo HDMI High Speed 19 pin M/M 10 m | HDMI-A-100 | € 20 |
| Cavo Audio/Video DisplayPort M/M 1 m Nero | DSP-A-010 | € 10 |
| Cavo Audio/Video DisplayPort M/M 2 m Nero | DSP-A-020 | € 12 |
| Cavo Audio/Video DisplayPort M/M 3 m Nero | DSP-A-030 | € 16 |
| Cavo Monitor DisplayPort a Mini Displayport (Thunderbolt) M/M 1 m bianco | MDP-A-010 | € 9 |
| Cavo Monitor DisplayPort a Mini Displayport (Thunderbolt) M/M 2 m bianco | MDP-A-020 | € 11 |
| Cavo Monitor DisplayPort a Mini Displayport (Thunderbolt) M/M 3 m bianco | MDP-A-030 | € 12 |

*Accessori e cavi possono essere scelti SOLO tra quelli previsti dal costruttore del monitor e devono essere ordinati contemporaneamente.*
*Il cliente può acquistare e predisporre suoi cavi che verranno poi collegati al momento dell'installazione.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# *Garanzia Samsung*

| | Durata garanzia[1] in caso di noleggio | Modalità assistenza |
|---|---|---|
| Multifunzione colori Laser A3/A4 - CLX-9201NA/PS | 36 mesi + Total Care | On site |
| Multifunzione b/n Laser A3/A4 - SCX-8123NA/PS | 36 mesi + Total Care | On site |
| Multifunzione b/n Laser A4 - SL-M3370FD/SEE | 36 mesi + Total Care | On site |
| Multifunzione colori Laser A4 - CLX-4195FN/SEE | 36 mesi + Total Care | On site |
| Multifunzione colori Laser A4 - CLX-3305/SEE | 36 mesi + Total Care | Pick Up & Return |
| Fax Laser - SF-765P/SEE | 36 mesi | On site |
| Monitor LED LS19C150FS 18,5'' | 36 mesi | Carry In e Pick Up & Return |
| Monitor LED LS22C150NS 21,5'' | 36 mesi | Carry In e Pick Up & Return |
| Monitor LED LS24C45UFS 24" | 36 mesi | Carry In e Pick Up & Return |
| Monitor LFD Serie DBD e Serie DMD | 36 mesi | On site |

## MODALITÀ ASSISTENZA

**Carry In:** assistenza presso il centro assistenza Samsung di zona con trasporto a cura del Cliente.
Per conoscere il centro di assistenza di zona o per poter usufruire del servizio di pick-up and Return contattare il Servizio Clienti al numero 800-SAMSUNG (800 154 154).
**On Site:** Intervento a domicilio. Per poter usufruire del servizio di assistenza a domicilio il Servizio Clienti al numero 800-SAMSUNG (800 154 154)
**Pick Up & Return:** ritiro del prodotto non funzionante, riparazione e restituzione presso la sede del Cliente entro 5 giorni lavorativi (in alcune zone o comuni di piccole dimensioni i tempi previsti possono essere più lunghi).
Per poter usufruire del servizio di assistenza contattare il Servizio Clienti al numero 800-SAMSUNG (800 154 154)

Il cliente riceverà un certificato di garanzia relativo al prodotto acquistato.
L'attivazione della garanzia DEVE essere effettuata inviando, entro 60gg dalla data di acquisto, al numero di fax 02.92.13.06.11 o all'indirizzo e-mail sei.itestensioni@partner.samsung.com i seguenti dati:
- dati del cliente (nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico)
- modello del prodotto per cui l'estensione di garanzia e stata acquistata (da rilevare dalla targhetta posta sul prodotto)
- numero seriale del prodotto (da rilevare dalla targhetta posta sul prodotto)
- data di acquisto del prodotto (data della bolla di consegna)
- pack code (contenuto nel certificato ricevuto)
- no. del certificato (contenuto nel certificato ricevuto)

Si consiglia di conservare l'imballo originale del prodotto per l'invio in assistenza e di conservere il Documento di Trasporto (DDT) rilasciato al momento della consegna dei prodotti. Tale documento avrà valore per l'attivazione del servizio di assistenza.

## GARANZIA SUI CONSUMABILI

Garanzia commerciale:
- consumabili per periferiche a tecnologia laser: 12 mesi
- consumabili per periferiche ink-jet e consumabili per periferiche a sublimazione (stampanti fotografiche serie SPP-20x0): 3 mesi. La fattura e/o lo scontrino fiscale comprovante la data di acquisto del prodotto deve essere inviata a Samsung Electronics Italia a mezzo fax entro le 72 ore successive alla richiesta al Call Center.
In mancanza, la procedura di assistenza non può essere avviata.
L'utente per richiedere l'intervento in garanzia deve contattare entro i termini sopra indicati il call center Samsung al numero 800-SAMSUNG (800 154 154) che provvederà a verificare, con l'ausilio dell'utente stesso[2], se il prodotto possa essere ritenuto guasto[4].
In tal caso e dopo aver ricevuto la fattura e/o lo scontrino fiscale, il call center avvia la procedura[4] per il ritiro del prodotto che avverrà presso il domicilio indicato dall'utente a cura di un corriere autorizzato da Samsung Electronics Italia S.p.a[5]."

*1 La manutenzione Total Care alla scadenza del noleggio è prevista esclusivamente per i prodotti dove è indicata.*

*Un laboratorio autorizzato da Samsung Electronics Italia procederà alla verifica del prodotto.*
*Qualora esso risulti guasto(*****), si provvederà alla sostituzione del prodotto con uno nuovo che sarà consegnato, senza costo alcuno per l'utente, presso il domicilio di quest'ultimo.*
*Mentre, qualora il prodotto risulti solamente consumato o esaurito a seguito del normale uso ovvero non guasto, verrà spedito tramite corriere nuovamente all'utente che sopporterà le spese di spedizione.*
*La presente garanzia è altresì applicabile ai consumabili preinstallati, da intendersi quali prodotti consumabili che l'utente rinviene a corredo con la macchina al momento dell'acquisto.*
*La presente garanzia non si applica a:*
*- consumabili consumati o esauriti;*
*- consumabile guasto con capacità residua al di sotto del 20%;*
*- consumabili manomessi;*
*- consumabili ricaricati o rigenerati;*
*- consumabili che presentano graffi sulle superfici dei tamburi (DRUM) o cinghie di trasferimento (ITB BELT);*
*- consumabili che presentano danni dovuti a urti o tagli;*
*- consumabili non originali Samsung;*
*- consumabili usati impropriamente;*
*- contenitori di recupero toner esaurito.*
*Qualora l'utente ne faccia richiesta, Samsung Electronics Italia fornirà copia cartacea della presente garanzia. Scopri quali sono le condizioni di garanzia per il tuo consumabile.*

*2 L'utente è invitato a verificare le specifiche del prodotto prima di contattare il call center.*

*3 Si tratta di prove per verificare che il prodotto non sia solamente consumato ovvero esaurito a seguito normale uso. Ad esempio, il Call Center chiederà all'utente di verificare se sul display della macchina appare il messaggio cartuccia esaurita, ovvero chiederà quante copie sono state stampate utilizzando il prodotto, ovvero se le copie risultano solamente sbiadite).*
*Si precisa che il numero di pagine che un consumabile può produrre, quando non calcolato sulla base delle procedure ISO/IEC 19752 e ISO/IEC 19798, è calcolato sulla base di un criterio di copertura al 5% per le periferiche laser, e al 4% per alcune periferiche ink-jet.*
*Stampe con maggiori percentuali di copertura influiscono direttamente sul numero di pagine che il consumabile è in grado di stampare.*

*4 Per tutto il periodo che intercorre tra la chiamata e il controllo del prodotto, Samsung Electronics Italia non si assume la responsabilità né risponde di danni derivanti dal fermo macchina.*

*5 Il prodotto deve essere debitamente imballato dall'utente. Samsung Electronics Italia non risponde di danni di trasporto subiti a causa di imballi inadeguati.*

*6 I prodotti guasti non saranno restituiti agli utenti, ma distrutti secondo le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# Garanzia Hamlet

| | Durata garanzia[1] in caso di noleggio | Modalità assistenza |
|---|---|---|
| Stampante 3D Hamlet 3DX100 | 3 anni | Pick Up & Return |

## GARANZIA GENERALE

Hamlet garantisce che la stampante 3D e gli accessori forniti a corredo sono esenti da difetti di materiali e di fabbricazione in condizioni di uso normale, per il periodo di 3 anni.
Il periodo di garanzia ha inizio con la data di acquisto riportata su scontrino o fattura.
E' necessario conservare la prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia. Sono esplicitamente escluse dalla garanzia generale del prodotto le parti soggette ad usura quali cinghie di trasmissione e basetta millefori.
Sulle cinghie di trasmissione la garanzia è limitata a mesi 6.
La garanzia non copre i guasti dovuti ad un uso improprio della stampante 3D e degli accessori a corredo.
Pertanto non saranno presi in considerazione malfunzionamenti dovuti a mancanza di manutenzione, manutenzione incorretta, calibrazione inappropriata, uso di accessori e parti (sia hardware che software) non in dotazione nella confezione originale, uso incorretto e incauto del prodotto e degli accessori al di fuori delle indicazioni riportate in questo manuale.
**Attenzione:** Per tutta la durata della garanzia è necessario conservare l'imballo originale della stampante 3D. In caso di intervento tecnico che richieda l'invio al centro assistenza del prodotto, è indispensabile spedire il prodotto nel suo imballo originale.
E' comunque consigliabile conservare l'imballo anche dopo la scadenza del periodo di garanzia.
L'organizzazione delle spedizioni da e per il centro assistenza saranno organizzate dal centro assistenza stesso.

## COME ESERCITARE IL DIRITTO ALLA GARANZIA.

L'assistenza in garanzia viene erogata direttamente al cliente finale. Il rivenditore o distributore non è autorizzato a ritirare il prodotto. Per richiedere assistenza in garanzia, è necessario avere in precedenza registrato il prodotto nell'apposita area riservata alla registrazione prodotti del sito Hamlet. In fase di registrazione verrà fornito un numero di registrazione necessario alla procedura di richiesta di assistenza.

Area registrazione prodotti presso: http://www.hamletcom.com/

Dopo aver registrato il prodotto, e segnato il numero di registrazione, prendere contatto con il centro assistenza Hamlet mediante l'indirizzo: support@hamletcom.com

Nella mail di contatto sarà necessario riportare:
- Le proprie generalità.
- Il numero di registrazione del prodotto.
- La descrizione dettagliata del problema riscontrato.

Verrete ricontattati via telefono o email dal laboratorio assistenza di Hamlet che provvederà ad appurare il difetto, fornire una soluzione per la rimessa in opera della stampante, oppure vi invierà un corriere per il rientro in laboratorio.

## GARANZIA D.O.A. (DEAD ON ARRIVAL)

Se il prodotto risultasse non funzionante dal primo utilizzo, contattare il centro assistenza Hamlet entro 8 giorni dall'acquisto per l'eventuale sostituzione del prodotto.

## ASSISTENZA TECNICA DIRETTA

L'assistenza tecnica viene fornita in caso di guasti o difetti riscontrati dall'utente e può essere ricevuta contattando esclusivamente il centro assistenza Hamlet all'indirizzo email: support@hamletcom.com

## ASSISTENZA TECNICA COPERTA DA GARANZIA

Viene applicata quando l'utente riscontra un difetto o un malfunzionamento nel periodo e nelle modalità indicate nel paragrafo "Garanzia generale". Lo staff di Hamlet valuterà se le condizioni per la copertura in garanzia saranno verificate e in caso positivo stabilirà con quale modalità applicare la garanzia:

1. SOLUZIONE IN LOCO DEL PROBLEMA: Se il problema è direttamente individuabile e risolvibile direttamente dal cliente, lo staff di Hamlet fornirà tutte le informazioni necessarie e il supporto per la soluzione del problema.
2. SPEDIZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI: Se il centro assistenza Hamlet riterrà che l'utente possa effettuare la riparazione autonomamente, all'utente verranno spediti direttamente i singoli componenti tramite corriere.
3. SPEDIZIONE DELLA STAMPANTE: Il centro assistenza Hamlet invierà il corriere a prelevare la stampante 3D, che sarà restituita al cliente in seguito all'intervento tecnico da parte del centro assistenza Hamlet.

*Accessori e cavi possono essere scelti SOLO tra quelli previsti dal costruttore del monitor e devono essere ordinati contemporaneamente.*
*Il cliente può acquistare e predisporre suoi cavi che verranno poi collegati al momento dell'installazione.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

### ASSISTENZA TECNICA NON COPERTA DA GARANZIA

Anche nel caso in cui venga riscontrato un difetto o un malfunzionamento fuori dalla copertura della garanzia (come indicato nel paragrafo "Garanzia generale"), l'utente può rivolgersi al centro assistenza Hamlet, che valuterà modalità e tipologia dell'assistenza da fornire.

NOTA: Tutte le operazioni di spedizione e di assistenza non coperte da garanzia saranno addebitate all'utente, compresa la manodopera impiegata per il servizio richiesto.

Di seguito il listino prezzi che verrà applicato dal centro assistenza Hamlet direttamente al cliente.

- Gli articoli definiti "**accessorio di ricambio opzionale**" sono parti o accessori soggette ad usura che il cliente può liberamente comprare per avere più comodità e precisione nella stampa e rifinitura degli oggetti. Il mancato acquisto non pregiudica il funzionamento della stampante.
Sono parti escluse da garanzia.

- Quelli definiti **Accessorio/ ricambio soggetto** ad usura sono le parti che si deteriorano con il normale uso del prodotto e che sono quindi escluse dalla garanzia. (Esempio: le pastiglie e dischi dei freni di un automobile).

- Quelli definiti **Ricambi** sono parti incluse nel periodo di garanzia, ma acquistabili comunque dal cliente terminata la garanzia.( salvo dimostrazione di rottura per vizio di fabbricazione).

| Codice | Descrizione | Definizione parte | Prezzo i.e. |
|---|---|---|---|
| HP3DXBASE | Base millefori di ricambio per stampante 3D 240x160x1,5 mm | Accessorio di ricambio opzionale | 16,31 |
| HP3DXKIT | Kit di rifinitura + raschietto + 4clip per stampante 3D | Accessorio di ricambio opzionale | 16,31 |
| HP3DX100-NZ4 | Ugello estrusore 0,4mm x stampante 3DX100 vite passo 6mm | Accessorio Ricambio soggetto ad usura | 8,11 |
| HP3DX100-NZW | Riscaldatore per ugello di stampa per stampante 3DX100 | Accessorio Ricambio soggetto ad usura | 23,77 |
| HP3DX100-MM1 | Canale di estrusione+ dissipatore per stampante 3DX100 | Accessorio Ricambio soggetto ad usura | 15,57 |
| HP3DX100-BT1 | Cinghia mini x motore asse Y stampante 3DX100 | Accessorio Ricambio soggetto ad usura | 8,11 |
| HP3DX100-BTY | Cinghia guida asse Y per stampante 3DX100 | Accessorio Ricambio soggetto ad usura | 12,21 |
| HP3DX100-BTX | Cinghia guida asse X per stampante 3DX100 | Accessorio Ricambio soggetto ad usura | 12,21 |
| HP3DX100-FLP | Guida pilota filamento per stampante 3DX100 | Accessorio Ricambio soggetto ad usura | 11,89 |
| | | | |
| HP3DX100-PWR | Modulo alimentazione 220V/24V per stampante 3DX100 | Ricambio | 114,75 |
| HP3DX100-MB1 | Mother board principale per stampante 3DX100 | Ricambio | 381,15 |
| HP3DX100-MTA | Motore testina di stampa per 3DX100 | Ricambio | 53,28 |
| HP3DX100-MAT | Motore assi X -Y per stampante 3DX100 | Ricambio | 53,28 |
| HP3DX100-MTZ | Motore Asse Z + vite senza fine 3DX100 | Ricambio | 114,75 |
| HP3DX100-WMB | Base riscaldata per stampante 3DX100 | Ricambio | 73,77 |
| HP3DX100-RLA | Sensore - relè di fine corsa per stampante 3DX100 | Ricambio | 10,57 |
| HP3DX100-MB2 | Controller + pulsantiera x Display per stampante 3DX100 | Ricambio | 45,08 |
| HP3DX100-FAN | Ventola per stampante 3DX100 | Ricambio | 8,11 |
| HP3DXHEAD | Testina completa di ricambio per stampante 3DX100 | Ricambio | 73,77 |
| HP3DX100-FET | Set 5 piedini di ricambio per stampante 3DX100 | Ricambio | 8,11 |
| HP3DX100-TCV | Sportello superiore per stampante 3DX100 | Ricambio | 20,41 |
| HP3DX100-LCD | Display LCD + vetro ricambio per stampante 3DX100 | Ricambio | 56,56 |
| HP3DX100-FCV | Sportello anteriore per stampante 3DX100 | Ricambio | 48,36 |

# *Garanzia Sharp*

| | Durata garanzia[1] in caso di noleggio | Modalità assistenza |
|---|---|---|
| Monitor Sharp PN-XXXXX | 3 anni | On site |
| Monitor Sharp LL-S201 | 3 anni | Pick Up & Return |
| **Bundle Sharp LL-TV:** LL-S201 | 3 anni | Pick Up & Return |
| **Bundle Sharp LL-TV:** TV 60" | 3 anni | On site |

I monitor professionali Sharp serie PN e il monitor LL-S201A (di seguito monitor) seguenti servizi di garanzia:

## GARANZIA CONTRO DIFETTI DI FABBRICAZIONE O DI MATERIALI

Tale garanzia prevede che per quanto riguarda difetti di fabbricazione o di materiali, si procederà con la riparazione o la sostituzione per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna da BT Italia al proprio Cliente.
La scelta tra riparazione, sostituzione è ad esclusiva discrezione di Sharp che effettuerà l'intervento tramite i propri centri di assistenza.

## APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

I suddetti servizi di garanzia verranno applicati esclusivamente dopo specifica richiesta a BT Italia che inoltrerà la richiesta per l'intervento del Centro di Assistenza Tecnica (CAT) più vicino al cliente. Tali servizi sono applicabili solo nel periodo di possesso del monitor da parte del cliente e solo dietro l'esibizione di un documento che ne certifichi la data di acquisto.

I servizi di garanzia si applicano esclusivamente per difetti di fabbricazione o di materiali.
Tali servizi non sono pertanto applicabili per difetti del monitor causati da danni accidentali di qualsiasi natura, da trasporto, dall'utilizzo improprio, da negligenza nell'uso e nella manutenzione, da installazioni o collegamenti con apparecchiature esterne che ne provochino il danneggiamento, da riparazioni effettuata da personale non qualificato, dall'utilizzo o installazione non conformi alle specifiche del prodotto così come dichiarate da Sharp nella manualistica operativa, da agenti esterni quali scariche elettriche e sbalzi di tensione superiori/inferiori al 10% del valore nominale.
I servizi di garanzia non sono fornibili in caso di manomissione dei numeri di serie dei monitor.
Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura (es. lampade di retroilluminazione).

Sono incluse in questo servizio di garanzia anche le spese derivanti dalla rimozione, dal trasporto e dalla re-installazione del monitor effettuate dal Centro Assistenza Tecnica Sharp per installazioni sino a 1,6 metri di altezza. Per installazioni speciali diverse da quelle di cui sopra il monitor dovrà essere rimosso con costo a carico del Cliente.
E' escluso qualsiasi risarcimento per danni provocati direttamente o indirettamente dai difetti lamentati, per il mancato uso del monitor o dell'impianto in cui esso è inserito, per i mancati guadagni, per lesioni personali attribuibili a condotta volontaria o negligente rispetto alle normative e regole della sicurezza.

## NORME DA SEGUIRE PER L'INTERVENTO IN GARANZIA

L'acquirente, per la richiesta di intervento, dovrà contattare BT Italia facendo riferimento al documento di trasporto, al n° di offerta e al n° di serie del monitor per il quale si chiede l'intervento. Il CAT, compatibilmente con le richieste di intervento ricevute, interverrà entro il successivo "Business day" e provvederà ove possibile al ripristino delle funzionalità del prodotto mediante la riparazione o sostituzione delle schede elettroniche risultate difettose.
Ove la riparazione non fosse possibile il CAT provvederà al ritiro del prodotto per riparazione presso il proprio laboratorio provvedendo alla sua restituzione nel più breve tempo possibile.
Qualora la riparazione si dovesse protrarre oltre il tempo congruo di 5 giorni lavorativi verrà inviato al Cliente un monitor sostitutivo di caratteristiche eguali o superiori.

## POLITICA PIXEL

I monitor Sharp sono costruiti con materiali di prima qualità che ne garantiscono prestazioni ottimali nel tempo.
Qualora il monitor presentasse entro il primo anno di vita oltre 1 (uno) pixel accesi di qualsiasi colore e in qualunque posizione, previa perizia effettuata dal CAT che ne accerta le condizioni, verranno proposti al Cliente i seguenti rimedi :

- Riduzione fino al 15% sul prezzo di acquisto erogabile mediante nota di credito parziale
- Sostituzione del prodotto con modello di analoghe caratteristiche o superiori

Per quanto riguarda eventuali pixel spenti gli stessi saranno considerati sempre in tolleranza qualsiasi sia il loro numero fatta eccezione per una intera riga di pixel orizzontale o verticale per la quale è prevista la sostituzione del display LCD ovvero la sostituzione del prodotto con altro avente medesime caratteristiche o superiori.

*Accessori e cavi possono essere scelti SOLO tra quelli previsti dal costruttore del monitor e devono essere ordinati contemporaneamente.*
*Il cliente può acquistare e predisporre suoi cavi che verranno poi collegati al momento dell'installazione.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# *Garanzia ASUS*

| | Durata garanzia[1] in caso di noleggio | Modalità assistenza |
|---|---|---|
| ASUS ET2221 All-in-One | 3 anni | Pick Up & Return |
| ASUS P2B Proiettore | 3 anni | Pick Up & Return |

I prodotti hardware di marca Asus godono di una garanzia limitata. Questa garanzia limitata non copre applicazioni o programmi, nè prodotti o periferiche privi di marchio Asus.
Asus garantisce che il prodotto Asus che avete acquistato è esente da difetti di materiale o di fabbricazione, in condizioni di uso normale e durante il periodo di copertura della Garanzia Limitata.
Il periodo di validità della garanzia limitata decorre dalla data di acquisto.
La fattura in vostro possesso, recante la data di acquisto, è la prova della data di acquisto.
I centri di assistenza autorizzati o fornitori di servizi potrebbero richiedervi di presentare una prova di acquisto come condizione per ricevere servizio di assistenza in garanzia. L'utente ha diritto al servizio di garanzia dell'hardware se è necessaria una riparazione entro il periodo di validità della garanzia limitata. Durante il periodo di garanzia limitata, sarà Asus, a sua esclusiva discrezione, a riparare o sostituire i componenti difettosi. Tutti i pezzi di ricambio o i moduli rimossi ai sensi della presente Garanzia resteranno di proprietà di Asus.

### A. Esclusioni da questo servizio di garanzia limitata

Asus non garantisce il funzionamento ininterrotto o privo di errori di questo prodotto.
Eventuale assistenza tecnica fornita per il prodotto in garanzia, come ad esempio assistenza telefonica con domande tipo "come-fare" e quelle riguardanti la configurazione dei prodotti e le relative informazioni, saranno forniti senza garanzie di alcun tipo. La garanzia copre solo i guasti o malfunzionamenti che si siano verificati durante il periodo della garanzia e in condizioni di utilizzo normale, così come per i difetti legati a materiali o di lavorazione. La garanzia non si applica se:
• il prodotto è stato manomesso, riparato e / o modificato da personale non autorizzato;
• il numero di serie di notebook, componenti o accessori è stato alterato, cancellato o rimosso;
• i sigilli di garanzia sono stati rotti o alterati;
• vi sia un danno causato da incidenti, disastri naturali, uso improprio intenzionale o accidentale, abuso, negligenza o manutenzione impropria o utilizzo in condizioni anomale;
• vi è un danno causato da errata installazione o impropria connessione ad una periferica (es. monitor, tastiera);
• vi è un danno causato da un guasto elettrico esterno o da un incidente;
• vi sia un danno causato dall uso al di fuori dei normali parametri di funzionamento o di stoccaggio o ambientali descritti nel manuale duso per l utente;
• ci sono danni da uso di componenti non prodotti o venduti da ASUSTeK;
• ci siano danni o perdita di programmi o dati o supporti removibili di memorizzazione, o se vi siano eventuali costi legati al recupero di uno qualsiasi dei suddetti;
• vi è un danno da software di terze parti o da virus (es);
• vi è perdita di software o perdita di dati che possa verificarsi durante la riparazione o la sostituzione.
La restituzione di un notebook a un Centro Assistenza Asus o a un Fornitore autorizzato Asus durante il periodo di garanzia non significa automaticamente che questo sarà riparato gratuitamente.
Dopo aver ricevuto il prodotto, il Centro Servizi si riserva il diritto di controllare la validità della garanzia e della richiesta del servizio di garanzia.
Né Asus, o il Centro di Assistenza Asus, o il Fornitore autorizzato di servizi Asus, o BT Italia, nessuno di questi sarà in alcun modo e per qualsiasi motivo responsabile per qualsiasi tipo di informazione, di tipo proprietario o dei dati personali contenuti nel prodotto che si restituisce ad Asus, o al Centro di Assistenza Asus o al Fornitore autorizzato di servizi Asus. Vi consigliamo di rimuovere tali informazioni dal prodotto prima del suo ritorno in assistenza. Asus, il Centro di Assistenza Asus o il Fornitore autorizzato di servizi Asus non sono responsabili per i danni o la perdita inerenti dati di carattere personale, programmi o supporti di memorizzazione rimovibili.
Asus non è responsabile per il ripristino o la reinstallazione di dati o di altri programmi, se non il software installato in origine da Asus sul prodotto in fase di produzione.

*Accessori e cavi possono essere scelti SOLO tra quelli previsti dal costruttore del monitor e devono essere ordinati contemporaneamente.*
*Il cliente può acquistare e predisporre suoi cavi che verranno poi collegati al momento dell'installazione.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# *Garanzia ASUS*

Attenzione:
La Garanzia non è valida in caso di danni / disfunzioni causati da un uso improprio / danni.
La Garanzia non è valida se l'etichetta di serie è stato rimossa o danneggiata.
La Garanzia non è valida se il prodotto è stato disassemblato dall'utente finale o da un centro di riparazione non autorizzato da ASUS.

Il servizio pick-up & return prevede il trasporto delle due tratte da e per l'utente finale ai centri di assistenza

**GARANZIA ESTESA a 36 mesi EEETOP ASUS (All-in-One),** da attivare entro 360 giorni dall'acquisto. Formula door-to-door, che prevede il ritiro e la riconsegna del prodotto a domicilio a mezzo corriere espresso con tempi medi d'intervento di 5 giorni lavorativi esclusi i tempi necessari per il ritiro, il trasporto e la restituzione dell'EEETOP, nonchè per l'approvvigionamento di eventuali componenti compromessi. Tale termine è da considerarsi indicativo e non perentorio.

Dopo aver acquistato il prodotto con l'Estensione di Garanzia a 36 mesi ASUS, riceverete nella vostra casella di posta elettronica un codice di attivazione ed una password per attivare immediatamente l'Estensione di Garanzia nel sito per ASUS member!

## Attivazione dell'Estensione di Garanzia

1: Diventare ASUS Member
Visitare il sito internet per ASUS Member http://vip.asus.com/onlineregister/memberonreg.aspx e procedere con la registrazione. Coloro che sono già ASUS member, possono passare direttamente al punto 2.
2: Registrare il Prodotto
Accedere al sito per ASUS Member e cliccare su "Product Registration" (Registrazione Prodotto) dal menu sul lato sinistro;quindi compilare il modulo con le informazioni richieste. Se il prodotto è già stato registrato, passare direttamente al punto 3.
3: Attivare il Servizio
Cliccare su "Warranty Extension Activation "(Attivazione dell'Estensione di Garanzia) dal menu sul lato sinistro e attenersi alle istruzioni ivi indicate. Selezionare il prodotto registrato per cui si richiede l'estensione del servizio ed inserire il codice di attivazione e la password. Premere "Submit"(Invia) per completare l'operazione.

In caso di problema tecnico contattare il Customer Service Asus al numero 199 400 089 (orari 09.00/13.00-14.00/18.00 dal lunedì al venerdì)
oppure visitare il sito http://notebook.asus.it/rma2012/index.aspx

*Accessori e cavi possono essere scelti SOLO tra quelli previsti dal costruttore del monitor e devono essere ordinati contemporaneamente.*
*Il cliente può acquistare e predisporre suoi cavi che verranno poi collegati al momento dell'installazione.*

***La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.***

***La presente offerta è parte integrante del contratto.***

***Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.***

# *Informazioni generali*

## FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La fatturazione del servizio BT Store decorre a partire dalla data di consegna dei prodotti. Il servizio prevede una fatturazione mensile anticipata dei canoni. Il pagamento potrà avvenire tramite addebito diretto in conto a 30 giorni dalla data di emissione della fattura ovvero tramite addebito su carta di credito.

## SPEDIZIONE ED INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI

Il servizio BT Store è vendibile solamente a clienti BT che abbiano già sottoscritto servizi di fonia fissa con BT o che contestualmente al servizio BT Store sottoscrivano anche un servizio di fonia fissa BT.
La spedizione dei prodotti del catalogo BT Store, per Clienti già attivi con servizi di fonia fissa BT, avverrà entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte di BT del contratto firmato. In caso di contestuale sottoscrizione di un servizio di fonia fissa BT la spedizione avverrà entro 15 giorni lavorativi dall'attivazione del servizio di fonia fissa.
In entrambi i casi, in caso di indisponibilità momentanea dei prodotti presso i distributori, i tempi potrebbero essere più lunghi ed in questo caso sarà cura di BT avvisare il Cliente.
Il servizio di installazione, qualora richiesto, sarà svolto successivamente alla consegna dei prodotti entro una settimana previo appuntamento concordato con il Cliente.

## DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

L'adesione all'offerta BT Store prevede una durata minima contrattuale di 24 o 36 mesi.
In caso di recesso anticipato entro i termini minimi contrattuali BT Italia avrà diritto di ottenere dal Cliente un importo calcolato secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

## ASSISTENZA TECNICA

Tutte le comunicazioni del Cliente dovranno essere inviate al seguente indirizzo "Servizio Assistenza Clienti 195" Via Ugo La Malfa 75/77, (90146) Palermo oppure, per le comunicazioni di tipo commerciale ed amministrativo, anche per posta elettronica all'indirizzo 195@bt.com.

## ASSISTENZA CLIENTI

Il servizio di Assistenza Clienti è disponibile al numero 195 (gratuito da tutti i numeri di rete fissa) per qualsiasi tipo di informazione amministrativa o commerciale

Orari 195 assistenza clienti telefonica dedicata:
- Informazioni commerciali: 8,30-20,00 lunedì/venerdì (Festivi esclusi).
- Assistenza Amministrativa: 9,00-18,00 lunedì/venerdì (Festivi esclusi).

Per le richieste di assistenza tecnica e segnalazione guasti ai prodotti del catalogo BT Store occorrerà fare riferimento direttamente ai numeri dei produttori indicati nella presente offerta alla sezione "Garanzia".
- Assistenza Tecnica: fare riferimento alla sezione "Garanzia" in funzione del fornitore del prodotto per cui si richiede assistenza.

*La presente offerta e promozioni sono valide fino al 4 Aprile 2015.*

*La presente offerta è parte integrante del contratto.*

*Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa.*

# BT Store - VS 1.0 - FEBBRAIO 15

Gruppo ▸ _____ Cod. Agenzia ▸ _____

Offerta N° ▸ _____ Cod. Sub Agente ▸ _____

## SCHEDA DI ADESIONE – INFORMAZIONI TECNICHE

### STAMPANTI MULTIFUNZIONE LASER

| | Q.tà | Q.tà con Pack | Installazione |
|---|---|---|---|
| Multifunzione colori Laser A3/A4 - CLX-9201NA/PS | ▸ |_|_| | ▸ |_|_| | INCLUSA |
| Multifunzione b/n Laser A3/A4 - SCX-8123NA/PS | ▸ |_|_| | ▸ |_|_| | INCLUSA |
| Multifunzione b/n Laser A4 33ppm 1200dpi - SL-M3370FD/SEE | ▸ |_|_| | ▸ |_|_| | ☐ |
| Multifunzione colori Laser A4 18ppm 9600dpi - CLX-4195FN/SEE | ▸ |_|_| | ▸ |_|_| | ☐ |
| Multifunzione colori Laser A4 4ppm 2400dpi - CLX-3305/SEE | ▸ |_|_| | ▸ |_|_| | ☐ |
| Fax Laser- SF-765P/SEE | ▸ |_|_| | ▸ |_|_| | ☐ |

### COMPUTER E PROIETTORE

| | Quantità | Installazione |
|---|---|---|
| ASUS ET2221 Al-in-One | ▸ |_|_| | ☐ |
| ASUS P2B Proiettore | ▸ |_|_| | |

### MONITOR LED

| | Quantità |
|---|---|
| Monitor LED S22C150N 21,5'' | ▸ |_|_| |
| Monitor LED S19C150F 18,5'' | ▸ |_|_| |
| Monitor LED S24C450F 24'' | ▸ |_|_| |

### SERVIZI OPZIONALI

Servizio di consegna al piano - *(per tutti i prodotti richiesti)* ☐

### CONSUMABILI PER STAMPANTI

| Articolo prodotto | Modello stampante | Quantità |
|---|---|---|
| Toner Ciano (15.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | ▸ |_|_| |
| Toner Magenta (15.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | ▸ |_|_| |
| Toner Giallo (15.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | ▸ |_|_| |
| Toner Nero (20.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | ▸ |_|_| |
| Tamburo intercambiale (50.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | ▸ |_|_| |
| Vaschetta recupero toner (50.000 pag.) | CLX-9201NA/PS | ▸ |_|_| |
| Toner Nero (25.000 pag.) | SCX-8123NA/PS | ▸ |_|_| |
| Tamburo (100.000 pag.) | SCX-8123NA/PS | ▸ |_|_| |
| Vaschetta recupero toner di scarto (100.000 pag.) | SCX-8123NA/PS | ▸ |_|_| |
| Toner Nero (3.000 pag.) | SL-M3370FD/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Nero (5.000 pag.) | SL-M3370FD/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Ciano (1.800 pag.) | CLX-4195FN/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Magenta (1.800 pag.) | CLX-4195FN/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Giallo (1.800 pag.) | CLX-4195FN/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Nero (2.500 pag.) | CLX-4195FN/SEE | ▸ |_|_| |
| Vaschetta recupero toner di scarto (14.000 pag.) | CLX-4195FN/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Ciano (1.000 pag.) | CLX-3305/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Magenta (1.000 pag.) | CLX-3305/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Giallo (1.000 pag.) | CLX-3305/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Nero (1.500 pag.) | CLX-3305/SEE | ▸ |_|_| |
| Vaschetta recupero toner di scarto per (7.000 pag.) | CLX-3305/SEE | ▸ |_|_| |
| Tamburo di stampa (16.000 immagini B/N e 4.000 colori) | CLX-3305/SEE | ▸ |_|_| |
| Toner Nero (1.500 pag.) | SF-765P/SEE | ▸ |_|_| |

### CONSUMABILI PER STAMPANTI IN PACK RISPARMIO

| Articolo prodotto | Modello stampante | Quantità | Dilazione in 12 rate mensili |
|---|---|---|---|
| Pack Toner colori CMGN (4 cartucce) | CLX-9201NA/PS | ▸ |_|_| | ☐ |
| Pack Toner Nero (4 cartucce) | SCX-8123NA/PS | ▸ |_|_| | ☐ |
| Pack Toner Nero (4 cartucce) | SL-M3370FD/SEE | ▸ |_|_| | ☐ |
| Pack Toner colori CMGN (4 cartucce) | CLX-4195FN/SEE | ▸ |_|_| | ☐ |
| Pack Toner colori CMGN (4 cartucce) | CLX-3305/SEE | ▸ |_|_| | ☐ |
| Pack Toner Nero (5 cartucce) | SF-765P/SEE | ▸ |_|_| | ☐ |

### MODALITÀ DI VENDITA

**Il servizio BT Store è vendibile solamente a Clienti BT che abbiano già sottoscritto servizi di fonia fissa con BT o che contestualmente al servizio BT Store sottoscrivano anche un servizio di fonia fissa BT.**

**GIA' CLIENTI**

In caso di già clienti BT con servizio di fonia attivo indicare di seguito il codice dell'offerta di fonia fissa (compilazione a cura Agente BT):

Order ID ▸ IT - S |- |_|_|_|_|_|_|_|_|

**NUOVI CLIENTI**

In caso di nuovi clienti che sottoscrivono contestualmente a BT Store anche un servizio di fonia fissa indicare di seguito il servizio ed il relativo codice d'offerta (compilazione a cura Agenzia BT):

Order ID ▸ IT - S |- |_|_|_|_|_|_|_|_|

☐ VIP Assolo ☐ VIP Band ☐ BT Business Voice

☐ VIP Duet ☐ VIP Orchestra ☐ Altro

Gruppo ▸ _____ Cod. Agenzia ▸ _____

Offerta N° ▸ _____ Cod. Sub Agente ▸ _____

## SCHEDA DI ADESIONE – INFORMAZIONI TECNICHE

### MONITOR LFD

| SAMSUNG | Quantità | Installazione |
|---|---|---|
| Monitor LFD Samsung 32" - LH32DBD - 350nic | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Samsung 40" - LH40DBD - 350nic | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Samsung 48" - LH48DBD - 350nic | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Samsung 55" - LH55DBD - 350nic | ▸ ___ | inclusa |
| | | |
| Monitor LFD Samsung 32" - LH32DMD - 450nic | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Samsung 40" - LH40DMD - 450nic | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Samsung 48" - LH48DMD - 450nic | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Samsung 55" - LH55DMD - 450nic | ▸ ___ | inclusa |

| SHARP | Quantità | Installazione |
|---|---|---|
| Monitor LFD Sharp 42" - PN-U423 - 500cd/m2 | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Sharp 47" - PN-U473 - 700cd/m2 | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Sharp 55" - PN-U553 - 700cd/m2 | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Sharp 60" - PN-E602 - 450cd/m2 | ▸ ___ | inclusa |
| Monitor LFD Sharp 60" - PN-E603 - 700cd/m2 | ▸ ___ | inclusa |
| | | |
| Monitor Ultra-HD Sharp 32" - PN-K321H | ▸ ___ | - |
| Monitor Touch Sharp 20" - LL-S201 | ▸ ___ | - |
| Bundle Monitor Touch+TV 60" Sharp - LL-LC60TV | ▸ ___ | inclusa |

### ACCESSORI MONITOR LFD

| ACCESSORI MONITOR | Quantità |
|---|---|
| Staffa fissa nera fino a 40"e 30 Kg | ▸ ___ |
| Staffa inclinabile nera fino a 40" e 25 Kg | ▸ ___ |
| Carrello grigio acciaio inox, | ▸ ___ |
| Supporto a parete da 32" a 52" fino a 56 kg | ▸ ___ |
| Supporto a parete da 32" a 80" | ▸ ___ |

**Cavi (è possibile ordinare solo i cavi dello stesso marchio del monitor)**

| CAVI - SAMSUNG | Quantità | Lunghezza cavi |
|---|---|---|
| Cavo HDMI M/M nero | ▸ ___ | ☐ 3 mt. ☐ 5 mt. ☐ 15 mt. |

| CAVI - SHARP | Quantità | Lunghezza cavi |
|---|---|---|
| Cavo HDMI M/M nero | ▸ ___ | ☐ 1,8 mt. ☐ 3 mt. ☐ 4,5 mt. ☐ 10 mt. |
| Cavo DisplayPort M/M nero | ▸ ___ | ☐ 1 mt. ☐ 2 mt. ☐ 3 mt. |
| Cavo Thunderbolt bianco | ▸ ___ | ☐ 1 mt. ☐ 2 mt. ☐ 3 mt. |

### STAMPANTE 3D

| Articolo Prodotto | Quantità |
|---|---|
| Stampante Hamlet 3DX100 | ▸ ___ |
| | |
| Bobina ABS 1Kg x stampante 3DX100. Bianco | ▸ ___ |
| Bobina ABS 1Kg x stampante 3DX100. Verde | ▸ ___ |
| Bobina ABS 1Kg x stampante 3DX100 Blue | ▸ ___ |
| Bobina ABS 1Kg x stampante 3DX100 Giallo | ▸ ___ |
| Bobina ABS 1Kg x stampante 3DX100 Rosso | ▸ ___ |
| Bobina ABS 1Kg x stampante 3DX100 Nero | ▸ ___ |

Gruppo ▸ | Cod. Agenzia ▸
Offerta N° ▸ | Cod. Sub Agente ▸

## SCHEDA DI ADESIONE: DICHIARAZIONI E FIRME

DICHIARAZIONI E FIRME

### X PROPOSTA DI CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Cliente dichiara di aver preso visione ed accettare il Contratto - composto dall'Offerta, Condizioni Generali di Contratto Small and Medium Business e dalle Condizioni Particolari di Contratto applicabili al Servizio/i sottoscritto/i, disponibili su internet al sito www.italia.bt.com alla sezione "Documenti Utili", dalla Scheda di Adesione e relativi allegati, nonché dalla Dichiarazione sui Rischi Specifici ed Inferferenti in caso di attività da effettuarsi in locali destinati a siti produttivi o ubicati in contesto produttivo, dall'Acceptable Use Policy (AUP - disponibile al sito www.italia.bt.com alla sezione "Documenti Utili"), dall'allegato "Elenchi Telefonici", dalla Brochure Opzione BT BlackBerry®, Portafoglio Terminali BT, accettandone i termini e le condizioni.
Il Cliente richiede altresì l'attivazione del servizio nelle modalità indicate nella presente Scheda di Adesione.
Il Cliente dichiara altresì di aver preso completa visione e di essere edotto del contenuto della Informativa Rischi Imprese di BT ITALIA pubblicata su internet all'indirizzo www.italia.bt.com nella sezione "Documenti Utili".

### MODULISTICA COMPILATA:

Il Cliente dichiara di aver preso visione e compilato, oltre al presente modulo di "dichiarazione e firme" della Scheda di Adesione al Servizio, anche i seguenti moduli/documenti:

X Mod. "Informazioni Generali" (obbligatorio - presente nel "Contratto Multiservizio BT Italia")

X Mod. "Modalità di Pagamento" (obbligatorio - presente nel "Contratto Multiservizio BT Italia")

X Allegato "Rischi Specifici ed Interferenti" (obbligatorio - presente nel "Contratto Multiservizio BT Italia")

X Mod. "Informazioni Tecniche" (obbligatorio)

Firma BT Italia ▾

Timbro e firma del Delegato ▾

**Luogo** ▸ _____ **Data** ▸ __ __ - __ __ - __ __ __ __

www.Italia.bt.com

**Chiama 195***

** Chiamate gratuite da telefoni di rete BT Italia, Telecom Italia e Vodafone.*

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, BT Italia rende disponibile la Carta dei Servizi consultabile presso il sito www.italia.bt.com, la stessa può inoltre essere richiesta al Vostro riferimento commerciale oppure telefonando al servizio clienti 195.

Timbro BT Business Partner